無線LAN機器使用上の注意事項（DBR-M590、D-M470、SD-BP1000WP、D-WL1）

▶本機の無線LANが使用する周波数帯では、電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局（免許を要する無線局）および特定小電力無線局（免許を要しない無線局）並びにアマチュア無線局（免許を要する無線局）が運用されています。

1.本機を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局および特定小電力無線局並びにアマチュア無線局が運用されていないことを、ご確認ください。
2.万一、本機から移動体識別用の構内無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合には、すみやかに無線LANの使用を停止し、下記連絡先にご連絡いただき、混信回避のための処置等（例えば、パーティションの設置など）についてご相談ください。
3.その他、本機から移動体識別用の特定小電力無線局あるいはアマチュア無線局に対して有害な電波干渉の事例が発生した場合など何かお困りのことが起きたときは、次の連絡先へお問い合わせください。

本機背面の定格銘板に記載されている周波数表示は、以下の内容を示しています。

変調方式がDSSSとOFDM方式
2.4GHz帯を使用　**2.4DS/OF4**　電波干渉距離 40m以下
全帯域を使用し、かつ移動体識別装置の帯域を回避可能であることを意味する。

連絡先：東芝DVDインフォメーションセンター
●受付時間 365日 9:00～20:00
一般回線から 0120-96-3755（フリーダイヤル、通話料は無料）※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。
携帯電話から 0570-00-3755（ナビダイヤル、通話料は有料）※PHS・一部のIP電話などでは、ご利用になれない場合がございます。

DVD製品をお買い求めのお客様へ

東芝のDVD製品は、DVDフォーラムで決定されたDVD規格準拠の製品を製造販売するに必要な特許等の知的財産権の使用に関して必要な手続きを経て製造されており、さらに、DVDフォーラムが認めた認証機関でDVD規格製品としての認証を受けて販売されております。これによって、定められた条件のもとでの、同様に所定の手続きのもとに製造された他のDVD製品との互換性や、同様な諸手続きを経たDVDディスクとの再生もしくは録画再生に関するプレイアビリティが高くなっています。お客様のデジタルAVライフの充実のために、特許権や商標等の知的財産権に関し合法的に処理されているDVD製品、DVDディスクを使用してください。

⚠ 安全に関するご注意

●正しく安全にお使いいただくために、ご使用前に必ず「取扱説明書」と「安全上のご注意」をよくお読みください。●水、湿気、湯気、ほこり、油煙などの多い場所に設置しないでください。火災、感電、故障などの原因になることがあります。●電気容量やコンセント形状は製品に合ったものをご使用ください。●各製品には、製造番号を表示しています。お買い上げの際には製品の番号と保証書の製造番号が一致しているかご確認ください。また、商品には保証書を添付しております。ご購入の際は、必ず所定事項を記入した保証書をお受け取りの上、保存してください。なお、店名、ご購入年月日の記載のないものは無効となります。●各製品の補修用性能部品の保有期間は製造打ち切り後8年です。●このカタログに記載の製品は国内家庭用です。外国では放送方式、電源電圧が異なりますので、使用できません。
Products in this catalog designed for use in Japan only and can not be used in any other country.

★ホームページから最新の商品情報などを発信しています。ぜひ、アクセスしてください。 URL www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd

★東芝DVDインフォメーションセンター — 商品選びのご相談、お買い上げ後の基本的な取扱方法、故障と思われるご相談 —

（一般回線からのご利用は）フリーダイヤル（通話料無料）0120-96-3755 ※フリーダイヤルは、携帯電話・PHSなど一部の電話ではご利用になれません。
（携帯電話からのご利用は）ナビダイヤル（通話料有料）0570-00-3755 ※PHS・一部のIP電話などでは、ご利用になれない場合がございます。
●受付時間 365日 9:00～20:00
（IP電話などからのご利用は）有料 03-6830-1855　（FAXからのご利用は）有料 03-3258-0470

●「東芝DVDインフォメーションセンター」は、東芝ライフスタイル株式会社が運営しております。●お客様からご提供いただいた個人情報は、ご相談への回答、カタログ発送などの情報提供に利用いたします。
●株式会社東芝を含む東芝グループ会社もしくは協力会社より対応させていただくことが適切と判断される場合に、お客様の個人情報を提供することがあります。あらかじめご承知ください。

愛情点検 ★長年ご使用のブルーレイディスクレコーダー、ハードディスクレコーダー、ハイビジョンレコーダー、ブルーレイディスクプレーヤー、DVDプレーヤー、ビデオデッキの点検を!

このような症状は、ありませんか		
	●再生しても音や映像が出ない	●ディスクが傷ついたり、取り出しができない
	●煙が出たり、異常なにおいや音がする	●電源コード、プラグが異常に熱くなる
	●水や異物がはいった	●その他の異常や故障がある

お願い 故障や事故防止のため、電源プラグをコンセントから抜き、必ず販売店にご連絡ください。点検・修理に要する費用などは販売店にご相談ください。

東芝では製品安全に関する重要なお知らせとして、事故防止のために探している商品があります。

下記のフリーダイヤル、URLまたは右記QRコード（通信料:有料）からご確認の上、お知らせください。

DVD機器に関する重要なお知らせ
フリーダイヤル（無料電話）0120-404-848、（無料FAX）0120-054-547【電話受付時間9:00～18:00（土・日・祝日を除く）】
http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/cs/information.html#important

ビデオデッキに関する重要なお知らせ
フリーダイヤル（無料電話）0120-509-541、（無料FAX）0120-522-283【電話受付時間9:00～18:00（土・日・祝日を除く）】
http://www.toshiba.co.jp/digital/webcata/av/_vtr.htm

TOSHIBA
東芝ライフスタイル株式会社
ビジュアルソリューション事業本部
VS第一事業部
〒101-0021 東京都千代田区外神田1丁目1番8号 東芝万世橋ビル

●このカタログの内容については右記の販売店にお問い合わせください。
または、上記「東芝DVDインフォメーションセンター」におたずねください。
●商品の色は、印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。
●商品のデザイン・仕様・補修用性能部品などは改善のため予告なく変更することがあります。

お買上げは親切とサービスをお届けする当店で

F813059

このカタログの内容は平成27年5月現在のものです。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アンテナ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

SAP150650

TOSHIBA
Leading Innovation

総合カタログ 2015-夏

ブルーレイディスクレコーダー
ハードディスクレコーダー
ブルーレイディスク／DVDプレーヤー

[タイムシフトマシン] 対応機種：DBR-M590、D-M470/M430、DBR-T560/T550 ※タイムシフトマシンを使用するには、お客様が初期設定しておく必要があります。※タイムシフトマシンのシステムメンテナンス用に設定した時間（24時間のうち1時間）は録画が一時中断されます。※タイムシフトマシン用ハードディスクの空き容量が少なくなると、一時保管されている古い番組から自動的に削除されます。【3番組同時録画（2番組同時録画）】対応機種：DBR-M590/T560/T550/Z520/Z510 ※DBR-M590の場合、本機能の通常録画用チューナーとは別に、タイムシフトマシン用に6チューナーを搭載しています。※DBR-T560/T550の場合、タイムシフト録画動作中の3番組同時録画はできません。※DBR-Z520/Z510は2番組同時録画に対応しています。［おまかせ自動録画］対応機種：DBR-M590、D-M470、DBR-T560/T550/Z520/Z510 ※録画される番組は、電子番組表の情報に依存します。また、選択したジャンルに関連する番組が必ず録画できるわけではありません。

本カタログ掲載商品の価格には、配送費、設置調整費、アンテナ・工事費、使用済み商品の引き取り費等は含まれておりません。

新しいモノ。新しいこと。 by "lifenology"

表示を正しく 家電公取協会員

東芝のレコーダー なら録り逃さない。

DBR-M590　　DBR-T560

タイムシフトマシン

3番組同時録画 2番組同時録画

＋

おまかせ自動録画※

※商品画像・画面はイメージです。

録画予約不要でチャンネルまるごと録画！

タイムシフトマシン

お好きなチャンネルの番組を自動でまるごと録画することが可能。これまでのように録りたい番組を
調べて録画予約する手間や、予約していなかった番組を見逃す心配がありません。

通勤の途中で、
予約し忘れに
気づくことが多い…

タイムシフトマシンなら！

**一度設定しておけば、
毎回録画予約していなくても安心！**

有料チャンネルに
加入したのに時間がなくて
少ししか見られない…

タイムシフトマシンなら！

**全番組を録って、
あとからゆっくり楽しめる！**

【対応機種】 M590 / M470 / M430* / T560 / T550

詳しくはP.11をご覧ください。

*）D-M430はBS/110度CSデジタル放送の録画には対応していません。※タイムシフトマシンを使用するには、お客様が初期設定しておく必要があります。※タイムシフトマシンのシステムメンテナンス用に設定した時間（24時間のうち1時間）は録画が一時中断されます。※タイムシフトマシン用ハードディスクの空き容量が少なくなると、一時保管されている古い番組から自動的に削除されます。

見たい番組が重なっても録り逃さない！

3番組／2番組同時録画

録画したい番組が重なっても、1台のレコーダーで3番組／2番組を同時に録画できます。
さらに、おまかせ自動録画*と組み合わせて、録りたい番組を逃さず録画します。

パパとママの
録画予約が多くて、
僕のアニメが録画できない・・・

3番組／2番組同時録画なら！

**録画したい番組が重なっても
あきらめなくていい！**

【対応機種】 M590 / T560 / T550 / Z520 / Z510

詳しくはP.19をご覧ください。

お気に入りの俳優の
出演番組を
見逃しちゃった・・・

おまかせ自動録画*なら！

**気づかなかったあの番組も
録り逃さない！**

【対応機種】 M590 / M470 / T560 / T550 / Z520 / Z510

詳しくはP.21をご覧ください。

※DBR-M590の場合、本機能の通常録画用チューナーとは別に、タイムシフトマシン用に6チューナーを搭載しています。※DBR-T560/T550の場合、タイムシフト録画動作中の3番組同時録画はできません。※DBR-Z520/Z510は2番組同時録画に対応しています。

*）録画される番組は、電子番組表の情報に依存します。また、選択したジャンルに関連する番組が必ず録画できるわけではありません。

いつでもどこでも、[*1]
あなたの“見たい”をかなえる。

*1)インターネットプロバイダーや回線事業者との契約・使用料が別途必要です。通信環境などの条件によっては、視聴できない場合があります。

おでかけいつでも視聴

【対応機種】 M590 / M470[*2] / M430[*2] / T560 / T550 / Z520 / Z510

対応アプリをダウンロードすれば、自宅のレコーダーで録画したさまざまな番組を、スマートフォンやタブレットで視聴できます。見たい番組をインターネット経由で、いつでもどこでも楽しめます。[*1] さらに、現在放送中の番組も視聴できるので、[*3] 視聴機会がひろがります。

現在放送中の番組を見る[*3]

録画番組を見る

タイムシフト録画番組を見る

*2)ソフトウェアアップデートが必要となります。*3)DBR-M590のみ対応。9チャンネルをタイムシフト録画中は現在放送中の番組を配信することはできません。現在放送中の番組を配信するには9個のチューナーのうち1個を視聴用に設定しておく必要があります。※事前に対応アプリをインストールした情報端末と本機をホームネットワーク内でペアリングしておく必要があります。端末とのペアリングは最大6台まで。ペアリングの有効期間は3ヵ月となります。再度ペアリングを実施すれば有効期限は更新されます。※インターネットプロバイダーまたは回線事業者が採用している接続の方式や契約の約款などによっては、ご利用いただけない場合があります。※ご利用のインターネット接続環境によりご利用いただけない場合があります。推奨環境は[http://www.dixim.net]にて詳細をご確認ください。※ペアリングした子機の登録台数とペアリング有効期間は、次世代放送推進フォーラム(NexTV-F)により公開された「デジタル放送受信機におけるリモート視聴要件」に従っています。※「DiXiM Digital TV for iOS」、「DiXiM Play for REGZA」購入前に右記チェックツールを使用してお客様のネットワーク接続環境をご確認ください。[http://www.dixim.net/support/check_index.htm]

「おでかけいつでも視聴」対応アプリ DiXiM

［iOS版］
DiXiM Digital TV for iOS
（有料）

［Android™版］
DiXiM Play for REGZA
（有料）

［dynabook/dynabook Tab対応アプリ］
TVコネクトスイート
※Windowsストアアップデートで対応。

※「DiXiM Play for REGZA」のご購入前に、[http://www.digion.com/diximplay/android/etc/device.html]にて動作確認端末をご確認ください。※「TVコネクトスイート」はdynabook T95/T85/T75/T65/T55/N51/D61/D41、REGZA PC D81/D71/D51にプリインストールされています。※「DiXiM Digital TV for iOS」、「DiXiM Play for REGZA」は株式会社デジオンが提供しています。「DiXiM Digital TV for iOS」、「DiXiM Play for REGZA」の提供は予告なく変更・中止される場合があります。そのサービス提供条件など、詳しくは同社アプリの説明、利用規約などをご確認ください。「DiXiM Digital TV for iOS」、「DiXiM Play for REGZA」は、「Google Play™」または「App Store」から有料ダウンロード可能です。価格については各Webサイトをご確認ください。※録画番組などの著作権保護された番組を再生・持ち出しする場合、ご利用の端末によっては有料となる場合があります。

通勤中 / 3G / 4G LTE

通勤中でも、今放送中[*3]のニュース番組をチェック！

キッチン / Wi-Fi

家のWi-Fiを経由して、昨日の料理番組のレシピを確認！

カフェ / Wi-Fi

Wi-Fiスポットを利用して、空いた時間にドラマを見る！

さらに、事前に録画番組を持ち出せる！

【対応機種】 M590 / M470 / M430 / T560 / T550 / Z520 / Z510

レコーダーで録画した番組をスマートフォンやタブレットに事前にダビングして、屋外に持ち出すことができます。長時間の移動などインターネット環境が不安定な場所でも録画番組を楽しめます。

※スマートフォンやタブレットにダビングすると、コピー可能回数が1減ります。※コピー禁止番組の場合、ダビングされた番組はスマートフォンやタブレットに移動し、ダビング元の機器から消去されます。※録画した映像データの転送速度は、テレビ/レコーダー本体の接続環境や、動作状況により異なります。※スマートフォンやタブレットにダビングした録画番組は、録画機には戻せません。また、ダビングを実施した機器以外では視聴できません。

※商品画像・画面はイメージです。

「見る・残す」を
より快適に、より安心に。



見たい番組すぐ探せる!

録画(保存)リスト

【対応機種】　M590 / M470 / M430 / T560 / T550 / Z520 / Z510

リモコンの「録画(保存)リスト」ボタンを押すと、録画した番組を一覧で表示。サムネイル動画表示やジャンル分類などによって、再生したい録画番組がすぐ楽しめます。

※D-M430は「保存リスト」で対応。※画面はDBR-M590のものです。※機種によって表示および機能・操作が異なります。



詳しくはP.22をご覧ください。

番組本編だけを一発再生!

おまかせプレイ™

【対応機種】　M590 / M470 / M430 / T560 / T550 / Z520 / Z510

見たい録画番組*1を選んで、「おまかせ」ボタンを押すだけで、*2番組の本編部分のみを再生*3。簡単に番組の本編だけを楽しむことができます。

*1)番組や映像の種類によって、機能が正確に働かない場合があります。D-M430の場合、タイムシフト録画して保存リストにダビングした番組。*2)録画リスト(D-M430は「保存リスト」)の「サブメニュー」から「おまかせプレイ™(おまかせプレイリスト)」を選択した場合でも動作可能。各機で「おまかせ」ボタンから本機能を行う場合、プレイリストを作成せず再生を開始します。*3)各機で、録画リスト(D-M430は「保存リスト」)のサブメニュー内の「おまかせプレイリスト」を選択した場合、作成したプレイリストが保存されます。

詳しくはP.22をご覧ください。

本編部分を手軽にディスクへ!

おまかせプレイリスト

【対応機種】　M590 / M470 / M430 / T560 / T550 / Z520 / Z510

編集作業をせずに、本編部分だけのプレイリストを自動で作成。さらに、そのままディスク*にダビング可能。映画やドラマの本編だけを手軽にディスクに残せます。

*)D-M470/M430はディスクへの保存は対応していません。

買い替えやもしものときも安心!

バックアップ・引っ越し対応
—SeeQVault™対応—

【対応機種】　M590 / T560 / T550 / Z520 / Z510

録画番組のバックアップや対応したレコーダー間での手軽なデータ移行が可能になるSeeQVault™(シーキューボルト)対応なので、新しいレコーダー*への買い替えや、もしものときにも安心です。

*)当社製のSeeQVault™対応機器が対象です。

詳しくはP.25をご覧ください。

※商品画像・画面はイメージです。

	レグザサーバー			ブルーレイディスクレコーダー		ブルーレイディスクレコーダー
形　名	DBR-M590 P.9 NEW	D-M470 P.13	D-M430 P.13	DBR-T560 P.15	DBR-T550 P.15	DBR-Z520 DBR-Z510 P.17
						DBR-Z520
ハードディスク容量	6TB［6000GB］ 可変 タイムシフトマシン用：4000GB／4500GB／5000GB／5500GB／5750GB 通常録画用：2000GB／1500GB／1000GB／500GB／250GB	2TB［2000GB］ 可変 タイムシフトマシン用：500GB／1000GB／1500GB／1750GB 通常録画用：1500GB／1000GB／500GB／250GB	1TB［1000GB］ タイムシフトマシン用：875GB 保存用：125GB	2TB［2000GB］ 可変 タイムシフトマシン用：0GB／500GB／1000GB／1500GB／1750GB 通常録画用：2000GB／1500GB／1000GB／500GB／250GB	1TB［1000GB］ 可変 タイムシフトマシン用：0GB／250GB／500GB／750GB／875GB 通常録画用：1000GB／750GB／500GB／250GB／125GB	Z520 1TB［1000GB］ Z510 500GB
タイムシフトマシン録画可能日数	9ch／最大約15日間分*1 ※内蔵ハードディスクを5750GB使用してタイムシフト録画した場合。	6ch／最大約7.5日間分*2 ※内蔵ハードディスクを1750GB使用してタイムシフト録画した場合。	6ch／最大約3.5日間分*2 ※内蔵ハードディスクを875GB（固定）使用してタイムシフト録画した場合。	3ch／最大約15日間分*2 ※内蔵ハードディスクを1750GB使用して3チューナーすべてでタイムシフト録画した場合。	3ch／最大約7.5日間分*2 ※内蔵ハードディスクを875GB使用して3チューナーすべてでタイムシフト録画した場合。	本機はタイムシフト録画に対応していません。
通常録画時間	フルハイビジョン長時間録画［AVC録画（AEモード）］ 最大約2175時間*3 地上デジタル放送そのまま録画［DR録画］ 最大約260時間*4 ※通常録画用ハードディスクを2000GB使用して通常録画した場合。	フルハイビジョン長時間録画［AVC録画（AEモード）］ 最大約1631時間*3 地上デジタル放送そのまま録画［DR録画］ 最大約195時間*4 ※通常録画用ハードディスクを1500GB使用して通常録画した場合。	本機は通常録画に対応していません。	フルハイビジョン長時間録画［AVC録画（AEモード）］ 最大約2175時間*3 地上デジタル放送そのまま録画［DR録画］ 最大約260時間*4 ※通常録画用ハードディスクを2000GB使用して通常録画した場合。	フルハイビジョン長時間録画［AVC録画（AEモード）］ 最大約1083時間*3 地上デジタル放送そのまま録画［DR録画］ 最大約129時間*4 ※通常録画用ハードディスクを1000GB使用して通常録画した場合。	Z520 フルハイビジョン長時間録画［AVC録画（AEモード）］ 最大約1089時間*3 Z520 地上デジタル放送そのまま録画［DR録画］ 最大約130時間*4 Z510 フルハイビジョン長時間録画［AVC録画（AEモード）］ 最大約544時間*3 Z510 地上デジタル放送そのまま録画［DR録画］ 最大約65時間*4
チューナー数	タイムシフトマシン用：地デジ×6 BS×6 110度CS×6 タイムシフトマシン・通常録画　兼用：地デジ×3 BS×3 110度CS×3	タイムシフトマシン用：地デジ×6 タイムシフトマシン・通常録画　兼用：地デジ×1 BS×1 110度CS×1 ※通常録画用チューナーをタイムシフトマシン用として使用可能。ただし、その場合は通常録画ができなくなります。	タイムシフトマシン用：地デジ×6 ※6チャンネルをタイムシフト録画中は、タイムシフト録画しているうちの1チャンネルのみ視聴可能です。6個のチューナーのうち1個を視聴用に設定することで、他のチャンネルも視聴できます。	タイムシフトマシン・通常録画　兼用：地デジ×3 BS×3 110度CS×3 ※搭載している3チューナーのうち、設定したチューナーでのみタイムシフト録画が可能です。	タイムシフトマシン・通常録画　兼用：地デジ×3 BS×3 110度CS×3 ※搭載している3チューナーのうち、設定したチューナーでのみタイムシフト録画が可能です。	通常録画用：地デジ×2 BS×2 110度CS×2
ブルーレイディスク記録時間	ブルーレイディスク（BD-R XL／BD-RE XL 片面3層 100GB）フルハイビジョン長時間録画［AVC録画（AEモード）］ BDXL 最大約107時間*5	本機には光ディスクドライブを搭載していません。	本機には光ディスクドライブを搭載していません。	ブルーレイディスク（BD-R XL／BD-RE XL 片面3層 100GB）フルハイビジョン長時間録画［AVC録画（AEモード）］ BDXL 最大約107時間*5		ブルーレイディスク（BD-R XL／BD-RE XL 片面3層 100GB）フルハイビジョン長時間録画［AVC録画（AEモード）］ BDXL 最大約107時間*5
タイムシフトマシン	タイムシフトマシン　P.11 ざんまいプレイ　P.12 簡単シーンジャンプ　P.12 タイムシフトリンク　P.11		字幕シーンジャンプ　P.12	簡単シーンジャンプ　P.12 タイムシフトリンク　P.11		
録　画	USBハードディスク録画 −4台同時接続対応−　P.20 3番組同時録画　P.19 おまかせ自動録画　P.21			USBハードディスク録画 −4台同時接続対応−　P.20 3番組同時録画　P.19 おまかせ自動録画　P.21		USBハードディスク録画 −4台同時接続対応−　P.20 2番組同時録画　P.19 おまかせ自動録画　P.21
快　適	おでかけいつでも視聴　P.3 バックアップ・引っ越し対応 −SeeQVault™対応−　P.25 レグザリンク・シェア　P.27 無線LAN内蔵　P.33 CATV LAN録画　P.24 AVCHDカメラ取り込み　P.26 瞬速起動*6　P.24 レグザリンク・コントローラ　P.23		無線LAN対応（オプション）　P.33	おでかけいつでも視聴　P.3 バックアップ・引っ越し対応 −SeeQVault™対応−　P.25 レグザリンク・シェア　P.27 無線LAN対応（オプション）　P.33 CATV LAN録画　P.24 AVCHDカメラ取り込み　P.26 瞬速起動*6　P.24 レグザリンク・コントローラ　P.23		おでかけいつでも視聴　P.3 バックアップ・引っ越し対応 −SeeQVault™対応−　P.25 レグザリンク・シェア　P.27 無線LAN対応（オプション）　P.33 CATV LAN録画　P.24 AVCHDカメラ取り込み　P.26 瞬速起動*6　P.24 レグザリンク・コントローラ　P.23

*1）AVC最低画質モードでタイムシフト録画した場合。タイムシフト録画可能な合計時間を、実際に1日にタイムシフト録画の録画動作可能な最大時間（23時間）で割って日数単位で表した目安です。実際に過去番組表で表示される最大日数はこれと異なる場合があります。*2）AVC最低画質モード（D-M430は低画質モード）でタイムシフト録画した場合。タイムシフト録画可能な合計時間を、24時間で割って日数単位で表した目安です。過去番組表での表示日数は、上記記載日数と異なる場合があります。*3）AEモード（12倍モード）で録画した場合。ただし、AEモード録画時のハードディスクへの1回の最長連続録画予約時間は8時間未満です。*4）地上デジタル放送の番組を17MbpsのHD品質でDR録画した場合。ただし、1回の最長連続録画予約時間は8時間未満です。*5）3層式ディスク（100GB）に、AEモード（12倍モード）で記録した場合。*6）接続中のテレビの電源［オン］、および［瞬速起動］を設定時。1日のうち［瞬速起動］で瞬速起動待機ができるのは6時間までです。［通常待機］［省エネ待機］時と比べて消費電力が増えます。※最大録画可能時間は、画質レートや音声モード、録画タイトル数などによって変わります。最大タイトル数を超えると空き容量があっても記録（録画）できなくなります。※デジタル放送の受信には、B-CASカード（同梱）の本体挿入、および各放送に対応したアンテナが別途必要です。また、BSデジタル・110度CSデジタル放送の一部には、受信契約が必要なものがあります。※ハードディスク容量は、1TB＝1000GB、1GB＝10億バイトによる算出値です。

9チャンネルまるごと録れて録画予約不要。
大容量タイプのレグザサーバー。

DBR-M590 NEW

タイムシフトマシン録画可能日数 9ch 最大約15日間分*1

4K 3840×2160 ULTRA HD / タイムシフトマシン / ざんまいプレイ / タイムシフトリンク / 3番組同時録画 / SeeQVault / Blu-ray Disc / Blu-ray 3D™

TimeOn レグザクラウドサービス「TimeOn」アプリ
「TimeOn 番組シーン検索」
〈対応端末〉●iOS7.1以上を搭載したiPhone、iPad、iPad mini、iPod touch
●Android™4.1以上を搭載したスマートフォン・タブレット端末
アプリのダウンロードはこちらから▶ [http://timeon.jp/tss/]

※タイムシフトマシンを使用するには、お客様が初期設定しておく必要があります。※タイムシフトマシンのシステムメンテナンス用に設定した時間（24時間のうち1時間）は録画が一時中断されます。
※タイムシフトマシン用ハードディスクの空き容量が少なくなると、一時保管されている古い番組から自動的に削除されます。※「TimeOn 番組シーン検索」アプリの詳細および注意事項については、[http://timeon.jp/mobileapps/tvscenesearch/index.html]にてご確認ください。

9ch×最大約15日間分*1の番組をまるごと録画

6TBの内蔵ハードディスクだけで、9ch×最大約15日間分*1をまるごと録画が可能。さらにUSBハードディスクを接続すると、9ch×最大約27日間分*2にアップするので、見たい番組がきっと見つかります。

さらにUSBハードディスクを2台接続すると…
9ch×最大約27日間分*2まるごと録画

通常録画用3チューナーの使い方を自由に選択

通常録画用3チューナーをそれぞれタイムシフト録画・通常録画のどちらを使うか自由に選択が可能。2つはタイムシフト録画、残りの1つは通常録画で録りたい番組だけ録るというように、スタイルに合わせた使い方ができます。

Pattern 1	Pattern 2	Pattern 3	Pattern 4
チューナー1 タイムシフトマシン	チューナー1 タイムシフトマシン	チューナー1 タイムシフトマシン	チューナー1 通常録画
チューナー2 タイムシフトマシン	チューナー2 タイムシフトマシン	チューナー2 通常録画	チューナー2 通常録画
チューナー3 タイムシフトマシン	チューナー3 通常録画	チューナー3 通常録画	チューナー3 通常録画

9チューナーすべてをBS/110度CS放送のタイムシフト録画に設定できる*3

地デジだけでなく、9チューナーすべてをBS/110度CS放送のタイムシフト録画に設定可能。*3加入はしていたけど、今までは見逃していた有料チャンネルもしっかり楽しめます。

現在放送中の番組をスマホやタブレットに配信*4

録画しておいた番組はもちろん、放送中の番組もスマホやタブレットで視聴可能に。出張先でも放送中の番組を楽しむことができるので、毎週欠かさず見ている番組もリアルタイムで楽しむことができます。*4

※対応する宅外配信用アプリが必要となります。詳しくはP.3をご覧ください。

※本機は、テレビ放送をDVDに直接録画することはできません。※SeeQVault™対応USBハードディスクに直接録画はできますが、「バックアップ・引っ越し用」として初期化した場合、直接録画はできません。また、SeeQVault™対応SDメモリカードへの直接録画はできません。※本機にアナログ映像・音声出力端子はありません。テレビ/AVアンプとの接続には、HDMI®ケーブル（市販品）が必要です。※商品画像・画面はイメージです。

本機の詳しい情報はこちらから▶

タイムシフトマシン P.11	タイムシフトリンク P.11	ざんまいプレイ P.12	簡単（字幕）シーンジャンプ P.12	始めにジャンプ P.12
3番組同時録画 P.19	2番組同時録画 P.19	フルハイビジョン長時間録画 P.19	USBハードディスク録画 P.20	おまかせ自動録画 P.21
録画（保存）リスト P.22	おまかせプレイ™ P.22	早見早聞 P.22	スタートメニュー P.23	番組表一発予約 P.23
テレビも操作できるリモコン P.23	レグザリンク・コントローラ P.23	瞬速起動*5 P.24	CATV LAN録画 P.24	スカパー!プレミアムサービスLink P.24
バックアップ・引っ越し対応 –SeeQVault™対応– P.25	レグザリンク・ダビング P.25	ネットdeダビング™ HD P.25	AVCHDカメラ取り込み P.26	多彩な編集機能 P.26
おでかけいつでも視聴*6 P.3	レグザリンク・シェア P.27	レグザコンビネーション高画質 P.33	無線LAN内蔵 P.33	自己診断モード P.34

ブルーレイディスクレコーダー
DBR-M590

ハードディスク容量
6TB（4TB + 2TB）

チューナー数
地デジ DIGITAL / BS DIGITAL / 110°CS DIGITAL × 9

通常録画での録画時間
最大約2175時間

※「ハードディスク容量」の4TBはタイムシフト録画専用、2TBは通常録画用。※「通常録画での録画時間」は通常録画用ハードディスクを2000GB使用して、AEモード（12倍モード）で録画した場合。ただし、AEモード時のハードディスクへの1回の最長連続録画予約時間は8時間未満です。

■オープン価格 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
■外形寸法［幅×高さ×奥行］：430×80×336mm（突起部含む）／430×80×321mm（突起部含まず）
■質量：約6.4kg
■付属品：ワイヤレスリモコン、リモコン用電池（単四形×2個）、同軸ケーブル、B-CASカード（赤miniB-CAS3枚）、取扱説明書

背面端子

SE-R0458

●本機は、データ放送やデータ放送チャンネルは記録できません。●本機は、ハイビジョン放送をSD品質で記録したDVDを、HD品質で再生することはできません。●低い記録レートでAVCタイトル作成（録画/記録）を行うとブロック状のノイズが目立ったり、映像が乱れたりすることがありますので、より高い記録レートに設定して行うことをお勧めします。●本機には電話回線端子を搭載していないため、電話回線を使用した双方向サービスはご利用いただけません。●本機にはスカパー!チューナーは内蔵していません。視聴/録画するには別途、スカパー!チューナーおよびアンテナと接続する必要があります。●本機修理に伴い、USBハードディスクに記録されているデータの読み出しができなくなり、初期化が必要になる場合があります。●市販のレンズクリーナーやレンズクリーニングディスクは、本機では使わないでください。●本機は、2006年7月施行のEU-RoHS指令に適合しています。詳細については、P.34をご覧ください。●各機能についての各種制限や注意事項については、各機能紹介ページをご覧ください。また、詳細については、当社ホームページ［www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd］をご覧ください。

＊1）内蔵ハードディスクを5750GB使用して、AVC最低画質モードでタイムシフト録画した場合。タイムシフト録画可能な合計時間を、実際に1日にタイムシフト録画の録画動作可能な最大時間（23時間）で割って日数単位で表した目安です。実際に過去番組表で表示される最大日数はこれと異なる場合があります。＊2）タイムシフトマシン増設対応USBハードディスク（2TB）2台にそれぞれ2チャンネル、HDD1とHDD2にそれぞれ2チャンネル、タイムシフト録画容量を50%以上にした通常録画用ハードディスクに1チャンネル設定し、AVC最低画質モードでタイムシフト録画した場合。タイムシフト録画可能な合計時間を、実際に1日にタイムシフト録画の録画動作可能な最大時間（23時間）で割って日数単位で表した目安です。実際に過去番組表で表示される最大日数はこれと異なる場合があります。＊3）B-CASカード1枚に対し、タイムシフト録画に指定できる有料放送は3チャンネルまでです。＊4）インターネットプロバイダーや回線事業者との契約・使用料が別途必要です。通信環境などの条件によっては、視聴できない場合があります。また、9チャンネルをタイムシフト録画中は現在放送中の番組を配信することはできません。現在放送中の番組を配信するには9個のチューナーのうち1個を視聴用に設定しておく必要があります。＊5）接続中のテレビの電源［オン］、および「瞬速起動」を設定時。1日のうち「瞬速起動」で瞬速起動待機ができるのは6時間までです。「通常待機」「省エネ待機」時と比べて消費電力が増えます。＊6）対応する宅外配信用アプリが必要となります。詳しくはP.3をご覧ください。※最大録画可能時間は、画質レートや音声モード、録画タイトル数などによって変わります。録画できる最大のタイトル数は、内蔵ハードディスクおよび外付けUSBハードディスクは2000、BD-R/BD-REは200、DVD-R/DVD-RWは99（VRモード時。Videoモード時は36、AVCREC™モード時は200）です。これを超えると空き容量があっても記録（録画）できなくなります。※最大録画予約可能件数は100です。※デジタル放送の受信には、B-CASカード（同梱）の本体挿入、および各放送に対応したアンテナが別途必要です。また、BSデジタル・110度CSデジタル放送の一部には、受信契約が必要なものがあります。※ハードディスクの容量は、1TB=1000GB、1GB=10億バイトによる算出値です。

あなたの“見たい”が、きっと見つかる。

タイムシフトマシン　ざんまいプレイ

予約しなくても「9ch×最大約15日間分*1」まるごと録画

タイムシフトマシン

【対応機種】　M590／M470／M430／T560／T550

タイムシフトマシンは、設定したチャンネルの番組をハードディスクに一時保管する機能です。一度設定しておけば、設定したチャンネルをまるごと録画し続けるので、面倒な録画予約もなく、録り逃しの心配もありません。もちろん、残しておきたい番組をハードディスクやディスク*2に保存することも可能です。

タイムシフト録画中でも
あなたの楽しみを奪いません！

- 録画番組の再生
- ブルーレイディスク再生*2
- おでかけいつでも視聴
- レグザリンク・シェア
- 編集作業
- ディスクへの書き込み*2

*1）DBR-M590で内蔵ハードディスクを5750GB使用して、AVC最低画質モードでタイムシフト録画した場合。タイムシフト録画可能な合計時間を、実際に1日にタイムシフト録画の録画動作可能な最大時間（23時間）で割って日数単位で表した目安です。実際に過去番組表で表示される最大日数はこれと異なる場合があります。　*2）D-M470／M430は非対応。

「過去」の番組表から、見逃した番組もすぐ見られる!

※画面はDBR-M590で9番組同時にタイムシフト録画したもの。

タイムシフトマシンを増設して、2つの過去番組表をまとめて表示

タイムシフトリンク

【表示対応機種】　M590／T560／T550

他のタイムシフトマシン対応機器と接続し、過去番組表を1つの画面上で表示することが可能。リモコンを持ち替えることなくそのまま操作できます。

※過去番組表を統合表示できる機種は1機種のみです。※画面はDBR-T560のものです。

本機で保管しているタイムシフト録画番組　接続した他機のタイムシフト録画番組

【接続対応機器】
●対応テレビ：Z10X／Z9X／Z8X／Z8／Z7シリーズ　●対応レコーダー：DBR-M590／M490、D-M470／M430、DBR-T560／T550／T460／T450／M190／M180

こんな時こそタイムシフトマシンが便利!!

見たかった番組の予約し忘れを外出先で気づく…。	友達同士で昨日のドラマの話題が。自分は見てなかった…。
せっかく加入した有料チャンネル*。お金を払うからにはトコトン楽しみたい。	家に帰ったら、おもしろそうな番組が。最初から見たかったな…。	お気に入りの番組しか見ないけど、ほかにもおもしろい番組ってあるのかな？

*）DBR-M590、D-M470、DBR-T560／T550でBSデジタル・110度CSデジタル放送の有料放送をタイムシフト録画した場合。

※タイムシフトマシンを使用するには、お客様が初期設定しておく必要があります。※タイムシフトマシンのシステムメンテナンス用に設定した時間（24時間のうち1時間）は録画が一時中断されます。※タイムシフトマシン用ハードディスクの空き容量が少なくなると、一時保管されている古い番組から自動的に削除されます。※タイムシフトマシンは同一時間帯の多チャンネル録画（設定したチャンネルの番組に限る）になります。各チャンネルごとに録画時間を設定することはできません。※タイムシフトマシンを利用して視聴できる過去の番組は、この機能を用いてお客様自身が設定して録画した番組に限ります。※タイムシフトマシンは、データ放送の録画に対応していません。

たくさんの番組の中から見たい番組を探してくれる

ざんまいプレイ

【対応機種】　M590／M470／M430／T560／T550

あなたが見ている番組から好みを分析し、“こういう番組もありますが、いかがですか？”というようにレグザサーバーがおすすめしてくれます。タイムシフトマシンで大量に録画した番組の中から自分で探さなくても、「ざんまいプレイ」ボタンを押すだけで、あなた好みの番組が簡単に見つかります。

※「ざんまいプレイ」は、タイムシフトマシンで録画した番組のみ対応しています。

いろいろな切り口で番組をピックアップ

■ほかにもこんな番組　■いつもの番組　■急上昇ワード
■あなたにおすすめ番組　■ジャンル専用リスト　■新番組

※本機能でリストアップされる番組はタイムシフトマシンで録画した番組のみとなります。※画面は開発中のものであり、実際の画面とは異なる場合があります。※画面はDBR-T560のものです。

見たいシーンだけを探して楽しめる

簡単（字幕）シーンジャンプ

【対応機種】　M590／M430／T560／T550

キーワード（タレント名や時事用語）を選択すると、たくさんの番組の中から字幕情報をもとに、シーン単位でリストアップされます。出演者が口にするなど、話題になっているシーンだけピックアップして効率よく楽しめます。

※D-M430は「字幕シーンジャンプ」で対応。※本機能でリストアップされるシーンはタイムシフトマシンで録画した番組中のシーンのみとなります。

放送途中の番組を冒頭から再生

始めにジャンプ

【対応機種】　M590／M470／M430／T560／T550

現在放送中の番組でも、リモコンの「始めにジャンプ」ボタンを押すだけで簡単に番組の冒頭から見ることができます。

※「始めにジャンプ」は、タイムシフトマシンで録画中の番組のみ動作します。

あなたのスタイルにぴったりの“レグザサーバー”が見つかります!

地デジ／BS／110度CS放送をとことん楽しみたい!	地デジ放送を手軽にたっぷり楽しみたい!	WOWOW3チャンネルを思う存分楽しみたい!
DBR-M590	D-M470／D-M430	DBR-T560／DBR-T550
		
	D-M470	DBR-T560
9ch最大約15日間分*まるごと録画!	地デジ6chが録画予約不要!	BS／110度CS放送3chをまるごと録画!

*）内蔵ハードディスクを5750GB使用して、AVC最低画質モードでタイムシフト録画した場合。タイムシフト録画可能な合計時間を、実際に1日にタイムシフト録画の録画動作可能な最大時間（23時間）で割って日数単位で表した目安です。実際に過去番組表で表示される最大日数はこれと異なる場合があります。

●タイムシフトマシンは、放送番組をお客様がご家庭内で個人的かつ非商業的に視聴していただくことを目的としたものです。録画された放送番組を、業務における利用など営利目的で、または料金を徴収するなどして、不特定または多数の者の視聴に供するなどした場合、著作権法上で保護されている著作権の権利を侵害する場合がありますので、ご注意ください。

※商品画像・画面はイメージです。

おうちのテレビにまるごと録画を手軽に“プラス”。
コンパクトサイズのレグザサーバー。

D-M470



D-M430

D-M470

タイムシフトマシン 録画可能日数 6ch 最大約7.5日間分[*1]

D-M430

タイムシフトマシン 録画可能日数 6ch 最大約3.5日間分[*1]

タイムシフトマシン / ざんまいプレイ

「おでかけいつでも視聴」対応
※ソフトウェアアップデートが必要となります。

※タイムシフトマシンを使用するには、お客様が初期設定しておく必要があります。※タイムシフトマシンのシステムメンテナンス用に設定した時間(24時間のうち1時間)は録画が一時中断されます。
※タイムシフトマシン用ハードディスクの空き容量が少なくなると、一時保管されている古い番組から自動的に削除されます。

気づかなかった番組も録り逃さない

6ch×最大約7.5日分[*1]をまるごと録画が可能。一度チャンネルを設定しておけば、もう番組ごとに録画予約する手間もなく、好きな番組が快適に楽しめます。ネットで話題の番組も見逃しません。

D-M470

たくさんの番組の中から見たい番組を探してくれる

あなたが見ている番組から好みを分析し、“こういう番組もありますが、いかがですか?”というようにおすすめしてくれます。タイムシフトマシンで大量に録画した番組の中から、あなた好みの番組が簡単に見つかります。

6チャンネルまるごと録れて録画予約不要。大容量タイプのレグザサーバー。

DBR-M490

ハードディスク容量 5TB　在庫僅少品

タイムシフトマシン / ざんまいプレイ / Blu-ray Disc / Blu-ray 3D™

■オープン価格 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。■外形寸法[幅×高さ×奥行]:430×80×336mm(突起部含む)/430×80×321mm(突起部含まず) ■質量:約6.4kg ■付属品:ワイヤレスリモコン、リモコン用電池(単四形×2個)、同軸ケーブル、映像・音声接続コード、B-CASカード(赤B-CAS1枚、青B-CAS1枚、赤miniB-CAS1枚)、取扱説明書

※D-M470/M430には光ディスクドライブを搭載していません。※D-M430は、通常録画に対応していません。※DBR-M490は、テレビ放送をDVDに直接録画することはできません。※商品画像・画面はイメージです。

D-M470の詳しい情報はこちらから▶

D-M430の詳しい情報はこちらから▶

タイムシフトマシン P.11
タイムシフトリンク P.11
ざんまいプレイ P.12
簡単(字幕)シーンジャンプ P.12 ※D-M430のみ
始めにジャンプ P.12
3番組同時録画 P.19
2番組同時録画 P.19
フルハイビジョン長時間録画 P.19 ※D-M470のみ
USBハードディスク録画[*2] P.20 ※D-M470のみ
おまかせ自動録画 P.21 ※D-M470のみ
録画(保存)リスト P.22
おまかせプレイ™ P.22
早見早聞 P.22
スタートメニュー P.23
番組表一発予約 P.23 ※D-M470のみ
テレビも操作できるリモコン P.23 ※D-M470のみ
レグザリンク・コントローラ P.23
瞬速起動[*3] P.24
CATV LAN録画 P.24
スカパー!プレミアムサービスLink P.24 ※D-M470のみ
バックアップ・引っ越し対応 -SeeQVault™対応- P.25
レグザリンク・ダビング P.25 ※D-M470のみ
ネットdeダビング™ HD[*4] P.25
AVCHDカメラ取り込み P.26
多彩な編集機能 P.26
おでかけいつでも視聴[*5] P.3
レグザリンク・シェア P.27
レグザコンビネーション高画質 P.33
無線LAN内蔵 P.33 ※D-M470のみ
自己診断モード P.34

ハードディスクレコーダー	ハードディスク容量	チューナー数	通常録画での録画時間
D-M470	2TB	地デジ×6 BS/CS×1	最大約1631時間
D-M430	1TB	地デジ×6	通常録画に対応していません。

※D-M470の「通常録画での録画時間」は通常録画用ハードディスクを1500GB使用して、AEモード(12倍モード)で録画した場合。ただし、AEモード時のハードディスクへの1回の最長連続録画予約時間は8時間未満です。

■オープン価格 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
■外形寸法[幅×高さ×奥行]:【D-M470】361×50×217mm(突起部含む)/361×50×200mm(突起部含まず)
【D-M430】361×50×211mm(突起部含む)/361×50×200mm(突起部含まず)
■質量:【D-M470】約2.3kg、【D-M430】約2.0kg
■付属品:ワイヤレスリモコン、リモコン用電池(単四形×2個)、同軸ケーブル、映像・音声接続コード、B-CASカード(赤miniB-CAS1枚(D-M470のみ)、青miniB-CAS1枚)、取扱説明書

背面端子(M470)

背面端子(M430)

SE-R0434 (M470)

SE-R0445 (M430)

●D-M470は、VR録画には対応していません。●各機は、データ放送やデータ放送チャンネルは記録できません。●DBR-M490は、ハイビジョン放送をSD品質で記録したDVDを、HD品質で再生することはできません。●D-M470は、低い記録レートでAVCタイトル作成(録画)を行うとブロック状のノイズが目立ったり、映像が乱れたりすることがありますので、より高い記録レートに設定して行うことをお勧めします。●DBR-M490は、低い記録レートでAVCタイトル作成(録画/記録)を行うとブロック状のノイズが目立ったり、映像が乱れたりすることがありますので、より高い記録レートに設定して行うことをお勧めします。●各機には電話回線端子を搭載していないため、電話回線を使用した双方向サービスはご利用いただけません。●各機にはスカパー!チューナーは内蔵していません。視聴/録画するには別途、スカパー!チューナーおよびアンテナと接続する必要があります。●各機修理に伴い、USBハードディスクに記録されているデータの読み出しができなくなり、初期化が必要になる場合があります。●市販のレンズクリーナーやレンズクリーニングディスクは、DBR-M490では使わないでください。●各機は、2006年7月施行のEU-RoHS指令に適合しています。詳細については、P.34をご覧ください。●各機能についての各種制限や注意事項については、各機能紹介ページをご覧ください。また、詳細については、当社ホームページ[www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd]をご覧ください。

*1)D-M470で内蔵ハードディスクを1750GB使用して、AVC最低画質モードでタイムシフト録画した場合。D-M430の場合、内蔵ハードディスクを875GB使用して、AVC低画質モードで最大約3.5日間分のタイムシフト録画が可能。タイムシフト録画可能な合計時間を、24時間で割って日数単位で表した目安です。過去番組表での表示日数は、上記記載日数と異なる場合があります。*2)D-M430はUSBハードディスクへの保存にのみ対応しています。*3)接続中のテレビの電源「オン」、および「瞬速起動」を設定時。1日のうち「瞬速起動」で瞬速起動待機ができるのは6時間までです。「通常待機」「省エネ待機」時と比べて消費電力が増えます。*4)D-M430は「ネットdeダビング™HD」には対応していますが、D-M430へダビングすることはできません。*5)対応する宅外配信用アプリが必要となります。また、ソフトウェアアップデートが必要となります。詳しくはP.3をご覧ください。※D-M470の最大録画可能時間は、画質レートや音声モード、録画タイトル数などによって変わります。録画できる最大のタイトル数は、内蔵ハードディスクおよび外付けUSBハードディスクは2000です。これを超えると空き容量があっても録画できなくなります。※D-M430の保存できる最大のタイトル数は、内蔵ハードディスクおよび外付けUSBハードディスクは2000です。これを超えると空き容量があっても保存できなくなります。※DBR-M490の最大録画可能時間は、画質レートや音声モード、録画タイトル数などによって変わります。録画できる最大のタイトル数は、内蔵ハードディスクおよび外付けUSBハードディスクは2000、BD-R/BD-REは200、DVD-R/DVD-RWは99(VRモード時、Videoモード時は36、AVCREC™モード時は200)です。これを超えると空き容量があっても記録(録画)できなくなります。※DBR-M490、D-M470の最大録画予約可能件数は100です。※デジタル放送の受信には、B-CASカード(同梱)の本体挿入、および各放送に対応したアンテナが別途必要です。また、BSデジタル・110度CSデジタル放送の一部には、受信契約が必要なものがあります。※D-M430は、別売の無線LANアダプター(D-WL1)の接続に対応しています。※ハードディスクの容量は、1TB=1000GB、1GB=10億バイトによる算出値です。

スタイルに合わせた使い方ができる、3チューナー搭載レグザブルーレイ。

DBR-T560

DBR-T550

DBR-T560

タイムシフトマシン録画可能日数 3ch 最大約15日間分[*1]

DBR-T550

タイムシフトマシン録画可能日数 3ch 最大約7.5日間分[*1]

※タイムシフトマシンを使用するには、お客様が初期設定しておく必要があります。※タイムシフトマシンのシステムメンテナンス用に設定した時間(24時間のうち1時間)は録画が一時中断されます。
※タイムシフトマシン用ハードディスクの空き容量が少なくなると、一時保管されている古い番組から自動的に削除されます。

録りたい番組が重なってもあきらめなくていい

本機だけで3番組同時に録画が可能。特別番組のシーズンなど録りたい番組が重なっても安心です。さらに、地デジ/BS/110度CS放送に対応した3チューナーを、それぞれタイムシフトマシン・通常録画のどちらとして使うか自由に選択可能なので、WOWOWの3チャンネルをまるごと録画するなど使い方が選べます。

DBR-T560

いつでも、どこでも録画番組が楽しめる[*2]

録画したさまざまな番組を、外出先のスマートフォンやタブレットからインターネット経由で視聴できます。通勤中などちょっとした空き時間にも、録りためた番組を効率的に見られます。

※対応する宅外配信用アプリが必要となります。詳しくはP.3をご覧ください。

買い替えや、もしものときにも安心

録画番組のバックアップや対応したレコーダー間での手軽なデータ移行が可能になるSeeQVault™[*3]に対応。本体の故障や新しいレコーダー[*4]に買い替えても、引き続き、録画していた番組を楽しむことができます。

※本機は、テレビ放送をDVDに直接録画することはできません。※SeeQVault™対応USBハードディスクに直接録画はできますが、「バックアップ・引っ越し用」として初期化した場合、直接録画はできません。また、SeeQVault™対応SDメモリカードへの直接録画はできません。※本機にアナログ映像・音声出力端子はありません。テレビ/AVアンプとの接続には、HDMI®ケーブル(市販品)が必要です。※商品画像・画面はイメージです。

本機の詳しい情報はこちらから▶

タイムシフトマシン P.11
タイムシフトリンク P.11
ざんまいプレイ P.12
簡単(字幕)シーンジャンプ P.12
始めにジャンプ P.12
3番組同時録画 P.19
2番組同時録画 P.19
フルハイビジョン長時間録画 P.19
USBハードディスク録画 P.20
おまかせ自動録画 P.21
録画(保存)リスト P.22
おまかせプレイ™ P.22
早見早聞 P.22
スタートメニュー P.23
番組表一発予約 P.23
テレビも操作できるリモコン P.23
レグザリンク・コントローラ P.23
瞬速起動[*5] P.24
CATV LAN録画 P.24
スカパー!プレミアムサービスLink P.24
バックアップ・引っ越し対応 -SeeQVault™対応- P.25
レグザリンク・ダビング P.25
ネットdeダビング™ HD P.25
AVCHDカメラ取り込み P.26
多彩な編集機能 P.26
おでかけいつでも視聴[*6] P.3
レグザリンク・シェア P.27
レグザコンビネーション高画質 P.33
無線LAN内蔵 P.33
自己診断モード P.34

ブルーレイディスクレコーダー	ハードディスク容量	チューナー数	通常録画での録画時間
DBR-T560	2TB	地デジ BS 110度CS × 3	最大約2175時間
DBR-T550	1TB	地デジ BS 110度CS × 3	最大約1083時間

※「通常録画での録画時間」は通常録画用ハードディスクを2000GB(DBR-T550は1000GB)使用して、AEモード(12倍モード)で録画した場合。ただし、AEモード時のハードディスクへの1回の最長連続録画予約時間は8時間未満です。

■オープン価格 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
■外形寸法[幅×高さ×奥行](共通):430×46×210mm(突起部含む)/430×46×199mm(突起部含まず)
■質量:【DBR-T560】約2.9kg、【DBR-T550】約2.7kg
■付属品(共通):ワイヤレスリモコン、リモコン用電池(単四形×2個)、同軸ケーブル、B-CASカード(赤miniB-CAS1枚)、取扱説明書

背面端子(共通)

SE-R0458(共通)

●本機は、データ放送やデータ放送チャンネルは記録できません。●本機は、ハイビジョン放送をSD品質で記録したDVDを、HD品質で再生することはできません。●低い記録レートでAVCタイトル作成(録画/記録)を行うとブロック状のノイズが目立ったり、映像が乱れたりすることがありますので、より高い記録レートに設定して行うことをお勧めします。●本機には電話回線端子を搭載していないため、電話回線を使用した双方向サービスはご利用いただけません。●本機にはスカパー!チューナーは内蔵していません。視聴/録画するには別途、スカパー!チューナーおよびアンテナと接続する必要があります。●本機修理に伴い、USBハードディスクに記録されているデータの読み出しができなくなり、初期化が必要になる場合があります。●市販のレンズクリーナーやレンズクリーニングディスクは、本機では使わないでください。●本機は、2006年7月施行のEU-RoHS指令に適合しています。詳細については、P.34をご覧ください。●各機能についての各種制限や注意事項については、各機能紹介ページをご覧ください。また、詳細については、当社ホームページ[www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd]をご覧ください。

*1)内蔵ハードディスクを1750GB(DBR-T550は875GB)使用して、AVC最低画質モードでタイムシフト録画した場合。タイムシフト録画可能な合計時間を、24時間で割って日数単位で表した目安です。過去番組表での表示日数は、上記記載日数と異なる場合があります。*2)インターネットプロバイダーや回線事業者との契約・使用料が別途必要です。通信環境などの条件によっては、視聴できない場合があります。*3)SeeQVault™は、さまざまな対応機器での再生互換性と強固なセキュリティを同時に実現することを目指したコンテンツ保護技術です。ただし、SeeQVault™対応機器でもデータの記録フォーマットなどが異なる場合があり、他社製のSeeQVault™対応機器での動作を保証するものではありません。*4)当社製のSeeQVault™対応機器が対象です。*5)接続中のテレビの電源「オン」、および「瞬速起動」を設定時。1日のうち「瞬速起動」で瞬速起動待機ができるのは6時間までです。「通常待機」「省エネ待機」時と比べて消費電力が増えます。*6)対応する宅外配信用アプリが必要となります。詳しくはP.3をご覧ください。※最大録画可能時間は、画質レートや音声モード、録画タイトル数などによって変わります。録画できる最大のタイトル数は、内蔵ハードディスクおよび外付けUSBハードディスクは2000、BD-R/BD-REは200、DVD-R/DVD-RWは99(VRモード時。Videoモード時は36、AVCREC™モード時は200)です。これを超えると空き容量があっても記録(録画)できなくなります。※最大録画予約可能件数は100です。※デジタル放送の受信には、B-CASカード(同梱)の本体挿入、および各放送に対応したアンテナが別途必要です。また、BSデジタル・110度CSデジタル放送の一部には、受信契約が必要なものがあります。※本機は、別売の無線LANアダプター(D-WL1)の接続に対応しています。※ハードディスクの容量は、1TB=1000GB、1GB=10億バイトによる算出値です。

多彩な機能をスピーディーに使える、2チューナー搭載モデル。

DBR-Z520

DBR-Z510

DBR-Z520　DBR-Z510

2番組同時録画　SeeQVault　Blu-ray Disc™　Blu-ray 3D™

タイムシフトマシン P.11	タイムシフトリンク P.11	ざんまいプレイ P.12	簡単(字幕)シーンジャンプ P.12	始めにジャンプ P.12
3番組同時録画 P.19	2番組同時録画 P.19	フルハイビジョン長時間録画 P.19	USBハードディスク録画 P.20	おまかせ自動録画 P.21
録画(保存)リスト P.22	おまかせプレイ™ P.22	早見早聞 P.22	スタートメニュー P.23	番組表一発予約 P.23
テレビも操作できるリモコン P.23	レグザリンク・コントローラ P.23	瞬速起動*4 P.24	CATV LAN録画 P.24	スカパー!プレミアムサービスLink P.24
バックアップ・引っ越し対応 –SeeQVault™対応– P.25	レグザリンク・ダビング P.25	ネットdeダビング™ HD P.25	AVCHDカメラ取り込み P.26	多彩な編集機能 P.26
おでかけいつでも視聴*5 P.3	レグザリンク・シェア P.27	レグザコンビネーション高画質 P.33	無線LAN内蔵 P.33	自己診断モード P.34

録りたい番組が重なってもあきらめなくていい

本機だけで2番組同時に録画が可能。特別番組のシーズンなど録りたい番組が重なっても安心です。さらに、2チューナーが地デジ/BS/110度CS放送に対応しているので、1つは地デジで放送されているドラマを録画、もう1つはBSで放送されているスポーツ番組を録画など、使い方が選べます。

2番組同時録画

DBR-Z520

いつでも、どこでも録画番組が楽しめる*1

録画したさまざまな番組を、外出先のスマートフォンやタブレットからインターネット経由で視聴できます。通勤中などちょっとした空き時間にも、録りためた番組を効率的に見られます。

※対応する宅外配信用アプリが必要となります。詳しくはP.3をご覧ください。

買い替えや、もしものときにも安心

録画番組のバックアップや対応したレコーダー間での手軽なデータ移行が可能になるSeeQVault™*2に対応。本体の故障や新しいレコーダー*3に買い替えても、引き続き、録画していた番組を楽しむことができます。

※本機は、テレビ放送をDVDに直接録画することはできません。※本機は、SeeQVault™対応USBハードディスクに直接録画はできますが、「バックアップ・引っ越し用」として初期化した場合、直接録画はできません。※本機にアナログ映像・音声入出力端子はありません。テレビ/AVアンプとの接続には、HDMI®ケーブル(市販品)が必要です。※商品画像・画面はイメージです。

本機の詳しい情報はこちらから▶

ブルーレイディスクレコーダー	ハードディスク容量	チューナー数	通常録画での録画時間
DBR-Z520	1TB	地デジ BS 110度CS × 2	最大約1089時間
DBR-Z510	500GB	地デジ BS 110度CS × 2	最大約544時間

※「通常録画での録画時間」は通常録画用ハードディスクを1000GB(DBR-Z510は500GB)使用して、AEモード(12倍モード)で録画した場合。ただし、AEモード時のハードディスクへの1回の最長連続録画予約時間は8時間未満です。

■オープン価格 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
■外形寸法[幅×高さ×奥行](共通):430×46×210mm(突起部含む)/430×46×199mm(突起部含まず)
■質量:【DBR-Z520】約2.5kg、【DBR-Z510】約2.1kg
■付属品(共通):ワイヤレスリモコン、リモコン用電池(単四形×2個)、同軸ケーブル、B-CASカード(赤miniB-CAS1枚)、取扱説明書

背面端子(共通)

SE-R0457(共通)

●本機は、データ放送やデータ放送チャンネルは記録できません。●本機は、ハイビジョン放送をSD品質で記録したDVDを、HD品質で再生することはできません。●低い記録レートでAVCタイトル作成(録画/記録)を行うとブロック状のノイズが目立ったり、映像が乱れたりすることがありますので、より高い記録レートに設定して行うことをお勧めします。●本機には電話回線端子を搭載していないため、電話回線を使用した双方向サービスはご利用いただけません。●本機にはスカパー!チューナーは内蔵していません。視聴/録画するには別途、スカパー!チューナーおよびアンテナと接続する必要があります。●本機修理に伴い、USBハードディスクに記録されているデータの読み出しができなくなり、初期化が必要になる場合があります。●市販のレンズクリーナーやレンズクリーニングディスクは、各機では使わないでください。●本機は、2006年7月施行のEU-RoHS指令に適合しています。詳細については、P.34をご覧ください。●各機能についての各種制限や注意事項については、各機能紹介ページをご覧ください。また、詳細については、当社ホームページ[www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd]をご覧ください。

*1)インターネットプロバイダーや回線事業者との契約・使用料が別途必要です。通信環境などの条件によっては、視聴できない場合があります。*2)SeeQVault™は、さまざまな対応機器での再生互換性と強固なセキュリティを同時に実現することを目指したコンテンツ保護技術です。ただし、SeeQVault™対応機器でもデータの記録フォーマットなどが異なる場合があり、他社製のSeeQVault™対応機器での動作を保証するものではありません。*3)当社製のSeeQVault™対応機器が対象です。*4)接続中のテレビの電源「オン」、および「瞬速起動」を設定時。1日のうち「瞬速起動」で瞬速起動待機ができるのは6時間までです。「通常待機」「省エネ待機」時と比べて消費電力が増えます。*5)対応する宅外配信用アプリが必要となります。詳しくはP.3をご覧ください。※最大録画可能時間は、画質レートや音声モード、録画タイトル数などによって変わります。録画できる最大のタイトル数は、内蔵ハードディスクおよび外付けUSBハードディスクは2000、BD-R/BD-RE は200、DVD-R/DVD-RWは99(VRモード時。Videoモード時は36、AVCREC™モード時は200)です。これを超えると空き容量があっても記録(録画)できなくなります。※最大録画予約可能件数は100です。※デジタル放送の受信には、B-CASカード(同梱)の本体挿入、および各放送に対応したアンテナが別途必要です。また、BSデジタル・110度CSデジタル放送の一部には、受信契約が必要なものがあります。※各機は、別売の無線LANアダプター(D-WL1)の接続に対応しています。※ハードディスクの容量は、1TB=1000GB、1GB=10億バイトによる算出値です。

録りたい番組が重なってもあきらめなくていい

3番組同時録画（2番組同時録画）

【対応機種】　M590[*1] / T560[*2] / T550[*2] / Z520 / Z510

放送時間帯の重なった3番組を同時に録画することが可能。BS/110度CSにも対応し、映画もドラマも歌番組も、録りたい番組がたくさんあるという方におすすめです。さらに、同時録画中のすべての番組に自動でチャプターを作成することもできます。DBR-Z520/Z510は、2番組同時録画に対応しています。

DBR-M590

3番組を同時に録画できると、いろんなシーンで安心・便利!

- 家族で録りたい番組が重なっても大丈夫!
- 録画中の番組が延長しても別のチャンネルの番組をしっかり録れる!
- 特別番組のシーズンなどに録りたい番組が重なってもあきらめなくていい!

*1)DBR-M590の場合、本機能の通常録画用チューナーとは別に、タイムシフトマシン用に6チューナーを搭載しています。*2)DBR-T560/T550の場合、タイムシフト録画動作中の3番組同時録画はできません。

長時間モードでたっぷり録れる

フルハイビジョン長時間録画

【対応機種】　M590 / M470 / T560 / T550 / Z520 / Z510

通常のDR録画時と比べ、フルハイビジョン12倍録画[*1]が可能。また、1番組だけでなく3番組同時録画[*2]にも対応しているので、たくさんの番組を長時間録画できます。DBR-Z520/Z510は、2番組同時のフルハイビジョン長時間録画に対応。

2TBのハードディスクの場合

DR録画［24Mbps］ 約184時間 ▶ AVC録画［AEモード］ 約2175時間

*1)フルハイビジョン(1980×1080)の信号形式を保ちながら容量を圧縮する技術です。BSデジタルHD放送(24Mbps)をDR録画した場合とAEモード(2.0Mbps)で録画した場合を比較したおよその値(約12倍)。いずれも画質は元の映像に対して劣化します。*2)3番組同時録画はDBR-M590/T560/T550のみ対応。※低い記録レートでAVCタイトル作成(録画/記録)を行うとブロック状のノイズが目立ったり、映像が乱れたりすることがありますので、より高い記録レートに設定して行うことをお勧めします。

録画容量を後から外付けで増やせる

USBハードディスク録画[*1]　―4台同時接続対応―

【対応機種】　M590[*2] / M470 / T560[*2] / T550[*2] / Z520 / Z510　※D-M430はUSBハードディスクへの保存にのみ対応しています。

市販のUSBハードディスク[*3]を後から外付けして録画容量を手軽に増やすことができます。しかもUSBハブ[*3*4](市販品)を使用すれば最大4台まで同時接続も可能。また、USBハードディスクへの複数番組の同時録画(DR/AVC)にも対応しています。[*5]

東芝だけ![*6] 最大4台まで同時接続可能

DBR-M590

タイムシフトマシンにも対応[*7]

タイムシフトマシンで録画しておいた番組から、残しておきたい番組をしっかり保存できます。

DBR-M590

AVC録画に対応[*8]

DR録画だけでなく、長時間モードのAVC録画に対応。さらにたくさんの番組を録画できます。

ブルーレイディスク/DVDに直接ダビング[*9]

録画した番組を内蔵ハードディスクへダビングせずに、直接ディスクにダビングできます。

6TBのUSBハードディスク対応[*10]

最大で1台6TBのUSBハードディスクが使用可能なので、録画残量を気にせず録画できます。

アイ・オー・データ機器:HDCL-UTB

最大8台まで登録可能

家族で自分専用のハードディスクを持ったり、番組のジャンルごとに使い分けができます。

SeeQVault™対応[*11*12]

内蔵ハードディスクの録画番組を自動でバックアップ。その番組を他のレコーダー[*13]で視聴することができます。

DBR-M590

*1)本機能は、USBハードディスクに通常録画するものであり、レグザサーバー対応のUSBハードディスクによるタイムシフトマシン用の録画容量増設とは機能が異なります。*2)USBハードディスクに複数番組同時録画が可能ですが、3番組同時録画を行うにはUSB3.0対応のハードディスクが必要です。USB2.0対応のハードディスクでは2番組までしか同時録画できません。*3)接続確認済み機器については、P.38をご覧ください。*4)USBハブ経由でUSBハードディスクを接続する場合には、USBハブにACアダプターを使用して電源供給する必要があります。USBハブにUSBハブを接続(多段接続)しての使用はできません。USBハードディスク・USBハブともに当社接続確認済み機器をご使用ください。*5)D-M470は1番組のみ。*6)当社調べ。ハードディスク搭載ブルーレイディスクレコーダーおよびハードディスクレコーダーにおいて。2015年5月現在。*7)DBR-Z520/Z510は非対応。*8)一旦「DR」で録画し、指定した「AVC」録画モードへの変換を電源「切」時に行います(D-M470/M430は除く)。*9)D-M470/M430は非対応。*10)D-M470/M430は4TBまでです。*11)D-M470/M430は非対応。*12)SeeQVault™は、さまざまな対応機器での再生互換性と強固なセキュリティを同時に実現することを目指したコンテンツ保護技術です。ただし、SeeQVault™対応機器でもデータの記録フォーマットなどが異なる場合があり、他社製のSeeQVault™対応機器での動作を保証するものではありません。*13)当社製のSeeQVault™対応機器が対象です。

［USBハードディスクに関するご注意］※USBハードディスクを使用する際は、登録が必要です。新たに登録すると、USBハードディスクに保存されている内容はすべて消去されます。※本機で登録したUSBハードディスクは、登録を行った本機以外では使用できません(SeeQVault™対応機器は除く)。※USBハードディスクに「VR録画」で直接録画することはできません。※USBハードディスクにスカパー!プレミアムサービスLinkを行うことはできません。※USBハードディスクは本機背面端子でのみ接続が可能です。※本機修理に伴い、USBハードディスクに記録されているデータの読み出しができなくなり、初期化が必要になる場合があります。※D-M430はUSBハードディスクへの保存にのみ対応しており、USBハードディスクへの通常録画には非対応です。

お好みの番組をまとめて自動録画

おまかせ自動録画

【対応機種】　M590 / M470 / T560 / T550 / Z520 / Z510

「映画」や「スイーツ」など、見たいジャンルを事前に選んでおくだけで、好みのジャンルの番組を本機が検索してまとめて自動録画*。録画予約し忘れたときも録り逃さず安心です。

*）録画される番組は、電子番組表の情報に依存します。また、選択したジャンルに関連する番組が必ず録画できるわけではありません。※画面はいずれもDBR-M590のものです。



「ジャンル」と「キーワード」の2つの自動録画で、見たい番組・気づかなかった番組の録り逃しを防ぐ！

録りたい番組をピンポイントで自動録画

たとえば、ジャンルを「スポーツ」、詳細ジャンルを「ゴルフ」に設定すると、スポーツニュースや選手のドキュメンタリー番組などは検出せずに、ゴルフの中継番組をメインに自動で録画します。

設定可能な主なジャンル
●映画 ●ドラマ ●スポーツ ●ゴルフ ●その他の球技 ●相撲・格闘技
●音楽 ●情報ワイドショー ●ニュース ●アニメ ●ドキュメンタリー など

キーワード入力からの自動録画も可能

登録したキーワードにヒットした番組を自動で録画。スペースをはさんで、複数のキーワードを設定することもできるので、お気に入りの出演者名をキーワードに設定して自動録画することができます。

POINT

USBハードディスクにも「おまかせ自動録画」

「おまかせ自動録画」設定時に、録画先として内蔵ハードディスクとUSBハードディスクが選択可能。通常録画は内蔵ハードディスクに、「おまかせ自動録画」はUSBハードディスクに、といった使い分けができ、より内蔵ハードディスクの負担を軽減できます。

※USBハードディスクに1度に録画できる番組は1番組です（DBR-M590/T560/T550/Z520/Z510は除く）。

見たい録画番組がすぐ探せる

録画（保存）リスト

【対応機種】　M590 / M470 / M430 / T560 / T550 / Z520 / Z510

リモコンの「録画（保存）リスト」ボタンを押すと、録画した番組を一覧で表示。選択した番組はわかりやすくタイトルが拡大＆色付けされ、サムネイル動画も表示されます。さらに、チャプターの位置を確認できる「チャプター表示」や、作成したプレイリストのみを表示する「プレイリスト表示」が可能です。

POINT

フォルダ分けで、見たい番組すぐ見つかる

「映画」や「ドラマ」など録画番組をジャンルごとのフォルダに自動的に分類。*もちろん、思い通りにフォルダ作成も行えます。すぐにたまってしまう録画番組の整理ができ、見たい番組を探すのに便利です。

*）D-M470/M430は非対応。

※D-M430は「保存リスト」で対応。※画面はDBR-M590のものです。※機種によって表示および機能・操作が異なります。

手軽に番組本編を一発再生

おまかせプレイ™

【対応機種】　M590 / M470 / M430 / T560 / T550 / Z520 / Z510

見たい録画番組*1を選んでリモコンの「おまかせ」ボタンを押すと、*2本編部分だけを自動で再生開始。*3録画した映画やドラマも手軽に本編だけ楽しめます。

*1）番組や映像の種類によって、機能が正確に働かない場合があります。D-M430の場合、タイムシフト録画して保存リストにダビングした番組。*2）録画リスト（D-M430は「保存リスト」）の「サブメニュー」から「おまかせプレイ™（おまかせプレイリスト）」を選択した場合でも動作可能。各機で「おまかせ」ボタンから本機能を行う場合、プレイリストを作成せず再生を開始します。*3）各機で、録画リスト（D-M430は「保存リスト」）のサブメニュー内の「おまかせプレイリスト」を選択した場合、作成したプレイリストが保存されます。

POINT

再生途中でも「おまかせプレイ™」が可能

録画番組を再生途中からでもボタン1つで「おまかせプレイ™」に切り替えることが可能。いつでも手軽に本編だけの再生が楽しめます。

※再生中に「おまかせ」ボタンでおまかせプレイ™操作をした場合、プレイリストは作成されません。プレイリストは録画リスト（D-M430は「保存リスト」）での再生前の操作時のみ作成されます。

録画番組の内容を素早く把握できる

早見早聞

【対応機種】　M590 / M470 / M430 / T560 / T550 / Z520 / Z510

録画番組の映像と音声を早送り再生で視聴することが可能。約1.3倍の早さで再生するので、忙しい時や録画番組を素早く見てしまいたいときに便利です。

使いたい機能がすぐ見つかる

スタートメニュー

【対応機種】　M590／M470／M430／T560／T550／Z520／Z510

リモコンの「スタートメニュー」ボタンを押すと画面にメニューを表示。大きな文字とイラストによるわかりやすいアイコン表示で、使いたい機能がすぐに見つかります。

SE-R0458

簡単モード

「見る」「録る」など、よく使う操作アイコンにしぼった「簡単モード」も搭載。初めての方でもわかりやすく、迷わず操作できます。

※画面はD-M470のものです。

番組表から選ぶだけで録れる

番組表一発予約

【対応機種】　M590／M470／T560／T550／Z520／Z510

高精細で見やすい番組表から、リモコンで録画したい番組を選んで「録画」ボタンを押すだけで、手軽に録画予約ができます。さらに、番組表で予約した番組を選択して、もう一度リモコンの「録画」ボタンを押すと、その場で予約のキャンセルができます。

※機種によって表示および機能・操作が異なります。
※番組表はDBR-T560のものです。

リモコン1つで操作できる

テレビも操作できるリモコン（テレビモード搭載）

【対応機種】　M590／M470／T560／T550

タイムシフトマシンをはじめとするレグザサーバーの機能はもちろん、東芝液晶テレビ レグザや他社製のテレビ（シャープ・ソニー・パナソニック）*1の操作も可能なリモコンを採用。今お使いのテレビでも、リモコン1つで快適にタイムシフトマシンを楽しめます。

ボタンを押すだけでかんたん切り替え!

押すと光る2つのボタンで、テレビモードとレコーダーモードの切り替えが手軽にできます。

レグザリンク・コントローラ

【対応機種】　M590／M470／M430*2／T560／T550／Z520／Z510
R500*3／S450*3／S400*3

対応するレグザ*4とのHDMI®接続*5で、テレビのリモコンを使って録画予約できたり、テレビのメニュー画面から録画番組やディスクの再生などの基本操作が可能。本機との電源連動にも対応しています。

CT-90460

*1）すべての他社製機器の操作を保証するものではありません。上記以外のメーカーについては取扱説明書をご覧ください。*2）D-M430は、タイムシフト録画番組／保存番組の再生および電源連動に対応しています。*3）DBP-R500／S450／S400は、ブルーレイディスク／DVDの再生および電源連動に対応しています。*4）「レグザリンク・コントローラ」対応レグザについては、P.38をご覧ください。*5）HDMI®ケーブル（市販品）が必要です。

ボタンひと押しですぐ使える

瞬速起動*1

【対応機種】　M590／M470／M430／T560／T550／Z520／Z510

リモコンの「電源」ボタンから約1秒*2で素早く起動。急いで録画予約したいときなどにすぐ使えます。また、設定した使用頻度の高い時間帯（6時間／日）以外は、待機消費電力の低いモードに自動で切り替え、無駄な消費電力を抑えられます。

*1）接続中のテレビの電源を「オン」、および「瞬速起動」を設定時。1日のうち「瞬速起動」で瞬速起動待機ができるのは6時間までです。「通常待機」「省エネ待機」時と比べて消費電力が増えます。*2）設計値。機器の状態およびテレビの機種によっては、実際の時間とは異なる場合があります。

DBR-M590

ケーブルテレビの番組を簡単に録画できる

CATV LAN録画

【対応機種】　M590／T560／T550／Z520／Z510

対応のチューナーとLAN接続すれば、チューナー側の予約設定を行うだけで、ケーブルテレビの多彩な映像コンテンツを手軽に録画可能。対応チューナーがハードディスク非搭載でも、簡単に録画することができます。さらに、対応チューナー内のハードディスクに録画した番組を、本機の内蔵ハードディスクに手軽にダビング（移動）することができます。

動作確認済み機器について

動作確認済み機器については、一般社団法人 日本ケーブルラボのホームページ[http://www.jlabs.or.jp/]内の「認定審査」でご確認いただけます。

スマートフォンはこちらから▼

DBR-M590

多彩なコンテンツがより快適に録れる

スカパー!プレミアムサービスLink*1

【対応機種】　M590／M470／T560／T550／Z520／Z510

対応のチューナー*2とLAN接続することで、スカパー!プレミアムサービスの多彩な映像コンテンツを、チューナー側の予約設定を行うだけで手軽に録画可能。さらに、本機の録画予約一覧に、スカパー!プレミアムサービスLinkの予約情報が反映されます。

*1）本機にはスカパー!プレミアムサービスLink対応チューナーは内蔵していません。視聴／録画するには別途、スカパー!プレミアムサービスLink対応チューナーとアンテナ、およびスカパー!プレミアムサービスの契約が必要です。詳細はスカパー!ホームページ[http://sptvhd.jp]をご覧ください。*2）スカパー!プレミアムサービスLink対応チューナーについてはP.38をご覧ください。

DBR-M590

安心な録画環境を実現

バックアップ・引っ越し対応　―SeeQVault™対応―

【対応機種】　M590 / T560 / T550 / Z520 / Z510

これまでは、USBハードディスクやSDメモリカードに録画した番組は録画した機器でしか再生できませんでした。「SeeQVault™（シーキューボルト）」に対応したことにより、対応のUSBハードディスクやSDメモリカード*1に録画した番組を、別の対応機器*2に“引っ越し”して楽しめるようになりました。



*1）DBR-M590/T560/T550で対応。*2）「引っ越し」の対象は当社製のSeeQVault™対応機器であり、他社機器への引っ越し動作を保証するものではありません。*3）いずれのレコーダーも当社製のSeeQVault™対応機器が対象です。※SeeQVault™は、さまざまな対応機器での再生互換性と強固なセキュリティを同時に実現することを目指したコンテンツ保護技術です。ただし、SeeQVault™対応機器でもデータの記録フォーマットなどが異なる場合もあり、他社製のSeeQVault™対応機器での動作を保証するものではありません。※SeeQVaultおよびSeeQVaultロゴは、NSM Initiatives LLCの商標です。※SeeQVault™対応USBハードディスクおよびSDメモリカードに、「バックアップ・引っ越し用」としてダビング10番組をダビングした場合、SeeQVault™対応USBハードディスクおよびSDメモリカードにはコピーワンス番組として記録されます。※SeeQVault™対応USBハードディスクおよびSDメモリカードについては、当社ホームページ[www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd]をご覧ください。

SeeQVault™対応 東芝製 USBハードディスク

CANVIO DESK

HD-QB30TK 3TB
HD-QB20TK 2TB
HD-QB10TK 1TB

■オープン価格 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
■幅×高さ×奥行：42×167×129mm ■エネルギー消費効率／区分：0.00184／B（HD-QB30TK）、0.00275／B（HD-QB20TK）、0.00550／A（HD-QB10TK） ■付属品：USBケーブル（約100cm）、ACアダプタ（国内専用）

●CANVIO（キャンビオ）・シリーズのお問い合わせ先／東芝パーソナルストレージ サポートセンター
●電話でのお問い合わせ／0120-057811（フリーダイヤル）【受付時間：9:00～19:00（12月31日～1月3日と法定点検日1日を除く）】
●メールでのお問い合わせ／sp-support@po.toshiba.co.jp

※レコーダーの通常録画容量増設にも使えます。ただし、タイムシフトマシンの録画容量増設には非対応です。

レグザで録った番組を手軽に残せる

レグザリンク・ダビング

【対応機種】　M590 / M470 / T560 / T550 / Z520 / Z510
R500*1

録画機能のあるレグザ*2で録った番組を、LAN接続環境*3にある本機の内蔵ハードディスクへ無劣化でダビング可能。ブルーレイディスク/DVDにダビング（移動）すれば手軽にハイビジョンライブラリが作れます。*4

*1）ブルーレイディスク/DVDへの直接記録のみ対応。*2）「レグザリンク・ダビング」対応機種のみ。「レグザリンク・ダビング」対応レグザについては、P.38をご覧ください。*3）LANケーブル（ストレートケーブル/クロスケーブル両対応、市販品）が必要です。*4）D-M470は非対応。※レグザサーバー/レグザブルーレイからレグザへのダビングはできません。※P.28の「接続・設定ガイド」も併せてご覧ください。

DVDレコーダーの録画番組もブルーレイに

ネットdeダビング™HD

【対応機種】　M590*1 / M470*2 / M430*3 / T560*1 / T550*1 / Z520*1 / Z510*1　R500*4

LAN接続された2台の東芝レコーダー間*5で、ハイビジョン映像の無劣化ダビングが可能。*6一括ダビング（タイトル/チャプター単位）にも対応します。

*1）3番組/2番組同時録画中はレコーダー間でのダビングは受信のみとなります。*2）D-M470は「ネットdeダビング™HD」には対応していますが、光ディスクドライブが搭載されていません。*3）D-M430は「ネットdeダビング™HD」には対応していますが、D-M430へダビングすることはできません。*4）ブルーレイディスク/DVDへの直接記録のみ対応。*5）本機との接続にはLANケーブル（市販品）が必要です。*6）DR/AVC/SKPタイトルのダビングが可能。録画モード「XP～EP」のタイトル、AVCHD方式のタイトル、レグザサーバー（またはレコーダー）で作成したレート値2.0未満の録画モード「AVC」のタイトルはダビングできません。また、他のダビング中は操作ができません。※「ネットdeダビング™HD」対応従来機種については、P.38をご覧ください。

大切な思い出をブルーレイに

AVCHDカメラ取り込み

【対応機種】　M590 / T560 / T550 / Z520 / Z510　R500*1

対応のビデオカメラで撮影した映像をハードディスクに取り込んで、テレビの大画面で楽しんだり、手軽にディスクに残すことが可能。*2撮影した3D映像や、1080/60pで撮影された高精細映像を取り込むこともできます。

手軽に編集！
録画番組と同様、取り込んだビデオ映像も自在に編集することができます。

*1）ブルーレイディスク/DVDへの直接記録のみ対応。*2）AVCHD形式で記録された動画は、ハイビジョンビデオカメラなどを本機に接続して直接再生したり、直接ブルーレイディスクへダビングすることはできません。本機の内蔵ハードディスクに取り込んでから、再生/ダビングしてください。再生時の画質は、動画記録時に設定した画質に準拠します。また、すべてのハイビジョンビデオカメラとの接続/動作を保証するものではありません。接続確認済み機器や注意事項などの最新情報は、当社ホームページ[www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd]をご覧ください。※DBR-M590/T560/T550はUSBケーブルまたはSDメモリカード経由、DBR-Z520/Z510およびDBP-R500はUSBケーブル経由の取り込みに対応しています。※画面はDBR-T560のものです。

思い通りに編集して残す

多彩な編集機能

【対応機種】　M590* / M470* / M430* / T560* / T550* / Z520 / Z510

東芝のレコーダーは録画した番組を自動で本編部分だけに編集してくれる「おまかせプレイリスト」の他に、思い通りに編集してお気に入りのシーンだけを再生する「チャプター編集」や「プレイリスト編集」があります。多彩な編集機能で、効率よく視聴やダビングができます。

チャプター編集

録画番組をフレーム単位で再生しながら、思い通りにチャプターを打つことが可能。チャプターを打つことで、番組の見所やお気に入りのシーンに頭出しすることができます。また、チャプターを利用することで、録画番組を分割や結合するなどの編集作業が簡単に行えます。

プレイリスト編集

録画番組のチャプターの中から、お気に入りのシーンだけを再生するプレイリストを作成します。さらに1番組だけでなく、複数の番組からお気に入りのシーンを集めたプレイリストも作成できます。また、自分が編集したこだわりのプレイリストをそのままディスクに残すことができます。

*）タイムシフトマシンで録画した番組を編集するには、一旦ハードディスクの通常録画領域（D-M430は保存領域）にダビングする必要があります。※画面はD-M470のものです。※機種によって機能・操作が異なります。

家中どこでも、見たい番組が楽しめる

レグザリンク・シェア

【対応機種】　M590 / M470 / M430 / T560 / T550 / Z520 / Z510

リビングで録画した番組や放送中の番組を、別室のテレビやポータブルプレーヤーに配信して視聴が可能。これまでにないテレビの楽しみ方が、レグザサーバー/レグザブルーレイからはじまります。さらに「タイムシフトマシン」によって録画した番組を機器間で共有することも可能です。

※「レグザリンク・シェア」で録画番組や現在番組を配信して機器間で共有するには、配信側と視聴側の対応機器を家庭内ネットワークで接続する必要があります。※複数の機器に同時に映像を配信することはできません(DBR-M590/T560/T550は2台の機器への同時配信に対応)。※著作権保護されたコンテンツのみの対応となります。

録画番組や放送中の番組を、家庭内のざまざまな機器に配信して楽しめる!

録画番組を別の部屋で視聴できる!

リビングのテレビが使用中でも、レコーダーで録画した番組を別室のテレビやポータブルプレーヤーなどに配信して視聴できます。レグザサーバーなら、タイムシフト録画した膨大な番組の中から選んで配信可能。録画した映画を寝る前に寝室のテレビで楽しむこともできます。

放送中の番組を好きな場所で見られる!

リビングのテレビが使用中でも、ポータブルプレーヤーを使って、現在放送中の番組を家庭内の好きな場所で視聴可能。防水対応のポータブルプレーヤーなら、キッチンやお風呂*でもオンエア中の番組を配信して楽しめます。

※配信対応機器のチューナーで視聴可能な映像のみの対応となります。※配信される映像は、実際の映像より遅れて再生されます。

*)水のかかる場所ではACアダプターを接続しないでください。温水の中に落とさないように注意してください。湿気の多い場所に放置しないでください。詳しくはP.31の[防水に関するご注意]をご覧ください。※DBR-Z520/Z510では、二重音声で放送される二カ国語や主音声・副音声の切り替えができません。※対応する情報端末以外ではご利用になれません。※無線LANを使用するためにはアクセスポイントが必要です。ご使用の環境、電波状況、ネットワーク速度などにより、映像や音声が途切れたり、正常に視聴できないことがあります。※サラウンド音声はステレオ音声に変換されます。また、データ放送は視聴できません。※電波状況が悪い状態で録画したデータは、正常に再生できないことがあります。※機器によっては、動作が不安定になることや、うまく動作しないことがあります。すべての動作を保証するものではありません。※すべての画面はイメージです。予告なく画面や仕様が変更となる場合があります。※「ネットdeサーバー™HD」の利用には家庭内LAN環境が必要です。コピーフリーのVRタイトルおよびDR/AVC/SKPタイトルが視聴可能です。本機以外で録画したDR/AVCタイトルは、再生できない場合があります。AVCHD方式のデジタルビデオカメラやディスクから取り込んだAVCタイトル、2.0Mbps未満で記録したタイトル、編集したAVC/SKPタイトル、VRタイトルをAVCに変換したタイトルは配信できません。また、ブルーレイディスク/DVDへのダビング中、レコーダーでの同時録画中などは配信できません。「ネットdeサーバー™HD」対応機器については、P.38をご覧ください。※対応機器の詳細について、詳しくは当社ホームページ [http://www.toshiba.co.jp/regza/link/index_j.htm]をご覧ください。

無線LAN非搭載でも、ワイヤレスで配信可能!

無線LANアダプター

D-WL1　【対応機種】　M430 / T560 / T550 / Z520 / Z510　S450(視聴対応)

■オープン価格 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
■外形寸法[幅×高さ×奥行]:24×11×59mm
■付属品:延長用USBケーブル、注意事項シール、取扱説明書

レグザリンク・ダビング 接続・設定ガイド

【対応機種】　M590 / M470 / T560 / T550 / Z520 / Z510　R500

レグザ*で録った番組をディスクに残したい!
そんなとき、レグザサーバー/レグザブルーレイなら
シンプルな接続と設定だけで、手軽にダビングすることができます。

*)「レグザリンク・ダビング」対応レグザについては、P.38をご覧ください。

接 続

HDMI®ケーブルでの接続に加えて、「レグザリンク・ダビング」対応レグザと本機の本体背面にある「LAN」端子をLANケーブル(ストレート/クロスケーブル、市販品)で接続します。



※テレビの背面画像はイメージです。※機種によっては端子の位置が異なる場合があります。

設 定 【レグザとレグザサーバー/レグザブルーレイをLANケーブルで直接接続する場合】

① スタートメニューから「本体設定」の画面を表示し、「ネットワーク設定」「ネットワーク接続設定」の順に選び「有線LAN」を選択。

② 設定モードを「手動設定」にし、IPアドレス取得方法を「手動」にして、各数値を入力後、*「決定」を選択。

IPアドレス:192.168.1.15
サブネットマスク:
255.255.255.0
デフォルトゲートウエイ:
192.168.1.1
プライマリDNS:192.168.1.1



*)本機を「手動設定」にした場合、レグザ側でも各数値(IPアドレスは「192.168.1.20」、それ以外は本機と同じ数値)を手動で入力する必要があります。※接続テストは行わないでください。※IPアドレス取得方法を「手動」にすると、DNS-IP取得方法も「手動」になります。

③ 「ネットdeナビ/レグザリンク連携設定」から「LAN(レグザリンク)連携設定」を選択。

④ 「LAN(レグザリンク)連携設定」画面で「使用する」を選択。



LANの設定が完了

※画面はいずれもDBR-Z520のものです。※設定画面は実際のものとは異なる場合があります。

タイムシフト録画番組が別室でも楽しめる、*
ネットワーク対応ブルーレイディスクプレーヤー。

ブルーレイディスクプレーヤー

DBP-S450

■オープン価格 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
■外形寸法［幅×高さ×奥行］：281×39×198mm（突起部含む）／281×39×196mm（突起部含まず）
■質量：約1.1kg
■付属品：ワイヤレスリモコン、リモコン用電池（単四形×2個）、取扱説明書

*）本機以外に、レグザサーバーなど当社製のタイムシフトマシン対応機器と家庭内ネットワークへの接続環境が必要です。連携設定を行うことで、対応機器で録画した番組を本機で視聴することができます。

SE-R0455

わかりやすく快適な操作が可能

スタートメニュー＆レグザリンク・コントローラ

わかりやすい操作画面から各機能へ迷わずアクセス可能。また、レグザのリモコンで本機の基本操作を行うこともできます。

多彩なコンテンツが楽しめる

YouTube Leanback再生対応

インターネットに接続して、YouTubeから提供されている動画やコンテンツを再生することができます。

※ネットサービスのサービス名称およびサービス内容は、予告なく変更・終了する場合があります。

リビングでタイムシフト録画した番組が別室のテレビで楽しめる

無線LANアダプター D-WL1対応

レグザリンク・シェア（過去番組表形式表示対応）

リビングの「タイムシフトマシン」対応のレグザやレグザサーバーで録画した番組を、本機をつないだ別室にあるテレビに過去番組表を表示して見ることができます。*



*）本機能を使用するには、家庭内ネットワークで「タイムシフトマシン」対応のレグザもしくはレグザサーバーと接続する必要があります。無線LANを使用するためには別売の無線LANアダプター（D-WL1）およびアクセスポイントが必要です。ご使用の環境、電波状況、ネットワーク速度などにより、映像や音声が途切れたり、正常に視聴できないことがあります。機器によっては、動作が不安定になることや、うまく動作しないことがあります。すべての動作を保証するものではありません。機能の詳細や注意事項、動作確認済み機器については、当社ホームページ［www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd］をご覧ください。※無線LANアダプター（D-WL1）については、P.27をご覧ください。

多彩な機器とつないで、手軽に見られる。キレイに残せる。

ブルーレイディスクプレーヤーライター

DBP-R500

スロット インドライブ採用

■オープン価格 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
■外形寸法［幅×高さ×奥行］：238×33×202mm（突起部含む）／238×33×196mm（突起部含まず）
■質量：約1.2kg
■付属品：ワイヤレスリモコン、リモコン用電池（単四形×2個）、LANケーブル（ストレートケーブル）、取扱説明書

SE-R0405

レグザで録った番組を手軽にディスク化

レグザリンク・ダビング

レグザで録った番組を、LAN接続することで、手軽にブルーレイディスク／DVDに記録できます。

思い出の映像もキレイに残せる

AVCHDカメラ取り込み

対応のビデオカメラで撮影した映像を手軽にディスクに残すことが出来ます。

※3Dや1080／60p取り込みには非対応です。

●レグザリンク・コントローラ ●BDXL™対応 ●ネットdeダビング™HD ●チャプター自動作成

別売キットの使用で場所を選ばず［縦置き設置可能］

専用縦置きキット（別売品） D-STK1

■オープン価格 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
■スタンド寸法：φ142×10.55mm（製品下面までの高さ） ■本体＋スタンド寸法［幅×高さ×奥行］：142×248.55×202mm（突起部含む、ACコード部は除く） ■付属品：スタンド、着せ替え用本体カバー、ネジ（3個）、取付専用ドライバー、取扱説明書

高画質再生が手軽に楽しめる、薄型ブルーレイディスクプレーヤー。

ブルーレイディスクプレーヤー

DBP-S400

■オープン価格 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
■外形寸法［幅×高さ×奥行］：270×38×208mm（突起部含む）／270×38×200mm（突起部含まず）
■質量：約0.95kg
■付属品：ワイヤレスリモコン、リモコン用電池（単四形×1個）、取扱説明書

●スタートメニュー&レグザリンク・コントローラ
●HDMI®1080／24p出力対応

SE-R0453

置き場所を選ばないコンパクトボディのDVDプレーヤー。

DVDプレーヤー

SD-410J

■オープン価格 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
■外形寸法［幅×高さ×奥行］：270×38×208mm（突起部含む）／270×38×200mm（突起部含まず）
■質量：約0.95kg
■付属品：ワイヤレスリモコン、リモコン用電池（単四形×2個）、映像・音声接続コード、クイックスタートマニュアル

●DVD-R／-RW再生対応（VRモード、CPRM対応）
●JPEGビューワー ●可変ズーム再生

SE-R0454

●DBP-S450／S400は、HDVRフォーマットしたDVDに記録されたタイトルは再生できません。●SD-410Jは、HDVR／BDAVフォーマットしたDVDに記録されたタイトルは再生できません。●DBP-R500は、HDVRフォーマットしたDVDに記録されたタイトルの再生や、［HD Rec］形式による記録および再生には対応しておりません。●DBP-R500は、テレビ放送をディスクに直接記録することはできません。●DBP-R500は、8cmメディアを使用することはできません。●ブルーレイディスクへのVR記録、DVDへのDR記録／AVC記録はできません。●DBP-R500は、低い記録レートでAVCタイトル作成（記録）を行うとブロック状のノイズが目立ったり、映像が乱れたりすることがありますので、より高い記録レートになるように、記録モードを設定することをお勧めします。

●DBP-S450／S400／R500にアナログ映像・音声入出力端子はありません。テレビ／AVアンプとの接続には、HDMI®ケーブル（市販品）が必要です。●市販のレンズクリーナーやレンズクリーニングディスクは、各機では使わないでください。●各機能についての各種制限や注意事項については、当社ホームページ［www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd］をご覧ください。※商品画像はイメージです。

家の中でも外でもテレビ*1＆ディスクが楽しめる、防水対応ポータブルプレーヤー。

防水 JIS IPX7相当

※IPX7（浸水に対する保護等級）とは、常温の水道水にて、水深1mに機器を静かに沈め、30分間放置して取り出したあと、機器の機能が動作することに対応しています。

防水対応ポータブルブルーレイディスクプレーヤー

SD-BP1000WP

テレビ視聴　**約8時間***2　［節電モード「入」時は約10時間*3］　内蔵バッテリー使用時

ブルーレイディスク／DVD連続再生　**約5時間***2　［節電モード「入」時は約6時間*3］　内蔵バッテリー使用時

■オープン価格 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
■外形寸法［幅×高さ×奥行］：268×191×49mm（突起部含む）／268×190×48mm（突起部含まず） ■質量：約1.7kg
■付属品：防水リモコン、リモコン用コイン型電池（CR2025×1個）、ACアダプター、地デジ用アンテナケーブル、ワンセグ用外部アンテナ、取扱説明書

REGZA レグザポータブルプレーヤー ／ 10.1V型 LEDワイド液晶 ／ 内蔵バッテリータイプ ／ 防水 JIS IPX7相当 ／ 地デジ DIGITAL ／ ワンセグチューナー内蔵 ワンセグ ／ REGZA LINK

Blu-ray Disc ／ DVD VIDEO ／ DVD RW ／ DVD-R ／ CD DIGITAL AUDIO ／ SD ／ SDHC ／ dlna CERTIFIED ／ Wi-Fi CERTIFIED ／ SUPER VGA SETUP

BONUS VIEW ／ DOLBY TRUEHD ／ dts-HD Master Audio ／ AVCREC ／ AVCHD ／ Java ／ HDMI

お風呂でも見たい映像が楽しめる

防水対応（JIS IPX7相当）　防水 JIS IPX7相当

1台で地デジもワンセグも楽しめる*4*5

地デジ・ワンセグ対応チューナー内蔵　地デジ DIGITAL ／ ワンセグチューナー内蔵 ワンセグ

対応機器の録画番組や放送中の番組を受信可能

レグザリンク・シェア*6

液晶画面を保護しつつ、鮮明な映像が楽しめる

高精細液晶（1024×600）＆アクリルパネル

●AVCHD再生対応 ●節電モード搭載（節電モードを「入」にすると画面の明るさが暗くなります。）●BD-R／-RE再生対応（BDAVフォーマット）*7 ●DVD-R／-RW再生対応（VRモード、CPRM対応）*7 ●SD／SDHCメモリカード再生対応*7 ●スタンド兼用ハンドル ●可変ズーム再生（約2／3／4倍）●JPEGビューワー

［防水に関するご注意］●製品本体およびリモコンは防水仕様となっています。●水のかかる場所ではACアダプターを接続しないでください。●ディスクドア、端子カバー、リモコンの電池ぶたが開いていた り限開があると、内部に水が入り故障の原因となります。お使いになる前に、それぞれのカバーやふたのゴムパッキンにひび割れやその他異物が無いこと、ディスクドア、端子カバー、リモコンの電池ぶたが完全にロックされていることを確認してください。●水のかかる場所やぬれた手で、カバーやふたの開け閉め、ブルーレイディスク／DVDやCD、SDメモリカードの出し入れを行わないでください。●水中に沈めたり、水中で操作しないでください。●誤って水中に入れた場合は、すぐに水中から出して乾いたやわらかい布でふいてください。●洗剤、石けんやシャンプーなどがついた場合は、水流を弱めた常温の水道水で洗い流してから、乾いたやわらかい布でふいてください。●水滴が付いたまま放置しないでください。ご使用後は、乾いたやわらかい布でふいてください。●湿気の多い場所に放置しないでください。●防水性能を維持するため、2年に1度は防水に関する部品の交換（有償）をお勧めします。●防水設計は、当社の試験結果に基づくものであり、すべての状況での防水性能を保証するものではありません。
［ポータブルプレーヤーご使用の注意］※SD-BP900S／SD-P97DT／SD-P77S（W／P／L／G）を車載して楽しむことは可能ですが、走行中の操作・視聴は行わないでください。航空機内や病院など、電子機器の使用が制限される場所で使用する場合は、それぞれの指示に従ってください。水のかかる場所や、不安定な場所でのご使用は避けてください。※公共の場所では、音声はヘッドホンでお聴きください。※地上デジタル放送およびワンセグ放送を受信する際、同一場所であっても、携帯端末や車載用の受信機など使用する受信機の性能によって受信状態が変わります。※本機に外部機器を接続して、地上デジタル放送およびワンセグ放送を視聴することはできません。※本機をテレビ等の外部機器に接続した場合、本機の液晶モニターやスピーカーで視聴することはできません。※カーアダプターの使用については、あらかじめ車のバッテリーの仕様（電圧・極性）をご確認ください。

●各機は、HDVR／BDAVフォーマットしたDVDに記録されたタイトルは再生できません。●SD-P97DTはデータ放送の受信および双方向サービスには対応しておりません。●地上デジタル放送およびワンセグ放送に関する詳細については、社団法人 デジタル放送推進協会のホームページ［http://www.dpa.or.jp/］をご覧ください。●各機の詳細については、当社ホームページ［www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd］をご覧ください。

洗練されたデザインで高画質が楽しめる。

ポータブルブルーレイディスクプレーヤー　**SD-BP900S**

ブルーレイディスク／DVD連続再生　**約5時間***8　［節電モード「入」時は約5.5時間*9］　内蔵バッテリー使用時

■オープン価格 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
■外形寸法［幅×高さ×奥行］：230×43×199mm（突起部含む）／230×41×199mm（突起部含まず）
■質量：約1.2kg ■付属品：ワイヤレスリモコン、リモコン用コイン型電池（CR2025×1個）、ACアダプター、カーアダプター（12V電源用）、取扱説明書

●高精細LEDバックライト液晶（800×480） ●アクリルパネル採用 ●ソフトタッチキー採用 ●フリースタイルディスプレイ採用 ●AVCHD再生対応 ●節電モード搭載（「節電」ボタンで節電モードを「入」にすると画面の明るさが暗くなります。）●BD-R／-RE再生対応（BDAVフォーマット）*7 ●DVD-R／-RW再生対応（VRモード、CPRM対応）*7 ●SD／SDHCメモリカード再生対応（MP3／JPEG対応）*7 ●可変ズーム再生（約2／3／4倍） ●JPEGビューワー

REGZA レグザポータブルプレーヤー ／ 9V型 LEDワイド液晶 ／ 内蔵バッテリータイプ ／ 180°回転 フリースタイルディスプレイ

Blu-ray Disc ／ DVD VIDEO ／ DVD RW ／ DVD-R ／ CD DIGITAL AUDIO ／ SD ／ SDHC

BONUS VIEW ／ DOLBY TRUEHD ／ dts Digital Out ／ AVCREC ／ AVCHD ／ Java ／ HDMI

地デジもワンセグも高画質で楽しめる。

ポータブルDVDプレーヤー　**SD-P97DT**

テレビ視聴　**約5時間***10　［節電モード「オン」時は約6時間*11］

DVD連続再生　**約6時間***10　［節電モード「オン」時は約8時間*11］　内蔵バッテリー使用時

■オープン価格 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
■外形寸法［幅×高さ×奥行］：240×45×186mm（突起部含む）／240×43×186mm（突起部含まず）
■質量：約1.26kg ■付属品：ワイヤレスリモコン、リモコン用コイン型電池（CR2025×1個）、ACアダプター、地デジ用アンテナ変換ケーブル、ミニピンAVケーブル、ワンセグ用外部アンテナ、カーアダプター（12V電源用）、地上デジタル専用miniB-CASカード、クイックマニュアル

●地デジ・ワンセグ対応チューナー内蔵*5*12 ●節電モード搭載（「節電」ボタンで節電モードを「オン」にすると画面の明るさが暗くなります。） ●アクリルパネル採用 ●ソフトタッチキー採用 ●フリースタイルディスプレイ採用 ●高精細LEDバックライト液晶（800×480） ●DVD-R／-RW再生対応（VRモード、CPRM対応）*7 ●SD／SDHCメモリカード再生対応（MP3／WMA／JPEG対応）*7

REGZA レグザポータブルプレーヤー ／ 9V型 LEDワイド液晶 ／ 内蔵バッテリータイプ ／ 地デジ DIGITAL ／ ワンセグチューナー内蔵 ワンセグ ／ 180°回転 フリースタイルディスプレイ

DVD VIDEO ／ DVD RW ／ CD DIGITAL AUDIO ／ SD ／ SDHC ／ DOLBY DIGITAL

4つのカラーからお好みで選べる。

ポータブルDVDプレーヤー　**SD-P77S(W/P/L/G)**

DVD連続再生　**約4時間***10　［節電モード「オン」時は約5時間*11］　内蔵バッテリー使用時

■オープン価格 ※オープン価格の商品は希望小売価格を定めておりません。
■外形寸法［幅×高さ×奥行］：200×43×155mm（突起部含む）／200×39×155mm（突起部含まず）
■質量：約0.83kg ■付属品：ワイヤレスリモコン、リモコン用コイン型電池（CR2025×1個）、ACアダプター、ミニピンAVケーブル、カーアダプター（12V電源用）、クイックマニュアル

●高精細LEDバックライト液晶（800×480） ●節電モード搭載（「節電」ボタンで節電モードを「オン」にすると画面の明るさが暗くなります。）●アクリルパネル採用 ●DVD-R／-RW再生対応（VRモード、CPRM対応）*7 ●ソフトタッチキー採用 ●可変ズーム再生（約2／3／4倍） ●レジューム機能（ディスク5枚まで記憶可能）

REGZA レグザポータブルプレーヤー ／ 7V型 LEDワイド液晶 ／ 内蔵バッテリータイプ

DVD VIDEO ／ DVD RW ／ CD DIGITAL AUDIO ／ DOLBY DIGITAL

ホワイト：SD-P77SW

ピンク：SD-P77SP

ブルー：SD-P77SL

グリーン：SD-P77SG

*1）浴室内などではワンセグ放送に切り換える必要があります。地域・場所によっては受信状態が悪かったり、全く受信できなくなる場合があります。※浴室で使用する際は、湿水の中に落とさないようにご注意ください。*2）25℃、ヘッドホン使用、新品のバッテリーパック使用、節電モード［切］、ネットワーク設定［有線モード］、使用開始の時点。バッテリーパックでの連続使用時間は目安であり、使用状態、使用条件、使用周囲温度などの影響で異なります。低温の環境で使用すると、連続使用時間が短くなります。*3）25℃、ヘッドホン使用、新品のバッテリーパック使用、節電モード［入］、ネットワーク設定［有線モード］、使用開始の時点。バッテリーパックの連続使用時間は目安であり、使用状態、使用条件、使用周囲温度などの影響で異なります。低温の環境で使用すると、連続使用時間が短くなります。*4）地上デジタル放送の視聴には、付属の地上デジタル放送用アンテナケーブルの接続が必要です。ワンセグ放送を視聴する場合は、内蔵アンテナを延ばすか、付属のワンセグ用外部アンテナを接続してください。*5）地域・場所によっては受信状態が悪かったり、全く受信できなくなる場合があります。番組表および字幕にも対応しています。また、本機に外部機器を接続して地上デジタル放送およびワンセグ放送を視聴することはできません。BSデジタル・110度CSデジタル放送の受信には対応していません。*6）本機能を使用するには、家庭内ネットワーク（無線LAN）で対応のレグザもしくはレグザサーバー／レグザブルーレイと接続する必要があります。無線LANを使用するためにはアクセスポイントが必要です。ご使用の環境、電波状況、ネットワーク速度などにより、映像や音声が途切れたり、正常に視聴できないことがあります。機器によっては、動作が不安定になることや、うまく動作しないことがあります。すべての動作を保証するものではありません。機能の詳細や注意事項、動作確認済み機器については、当社ホームページ［www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd］をご覧ください。*7）ディスクやメモリカードの特性や記録状態によっては再生できない場合があります。*8）25℃、ヘッドホン使用、新品のバッテリーパック使用、バックライト設定値［10］、使用開始の時点。バッテリーパックでの連続使用時間は目安であり、使用状態、使用条件、使用周囲温度などの影響で異なります。低温の環境で使用すると、連続使用時間が短くなります。*9）25℃、ヘッドホン使用、新品のバッテリーパック使用、節電モード［入］、使用開始の時点。バッテリーパックの連続使用時間は目安であり、使用状態、使用条件、使用周囲温度などの影響で異なります。低温の環境で使用すると、連続使用時間が短くなります。*10）25℃、ヘッドホン使用、新品のバッテリーパック使用、節電モード［切］、使用開始の時点。バッテリーパックでの連続使用時間は目安であり、使用状態、使用条件、使用周囲温度などの影響で異なります。低温の環境で使用すると、連続使用時間が短くなります。*11）25℃、ヘッドホン使用、新品のバッテリーパック使用、節電モード［オン］、使用開始の時点。バッテリーパックの連続使用時間は目安であり、使用状態、使用条件、使用周囲温度などの影響で異なります。低温の環境で使用すると、連続使用時間が短くなります。*12）地上デジタル放送の視聴には、付属の地デジ用アンテナ変換ケーブルと市販のアンテナケーブルの接続、および地上デジタル専用miniB-CASカードの本体挿入、ワンセグ放送の視聴には、付属のワンセグ用外部アンテナの接続が必要です。
※商品画像・画面はイメージです。※画面はハメコミ合成です。

機能ガイド

	機能名	M590	M470	M430	T560/T550	Z520/Z510	機能説明
ダビング	録画番組書き戻し	●	—	—	●	●*1	▶ブルーレイディスクにダビングした番組を、再び本機の内蔵ハードディスクに移動(ムーブ)することが可能。*2複数枚のディスクにダビングした番組を、1枚にまとめてダビングし直すこともできます。 *1)ソフトウェアアップデートが必要となります *2)BD-REまたはファイナライズしていないBD-Rに対応。DVDには対応していません。
操作	レグザAppsコネクト対応	●	●	●	●	●	▶スマートフォンなどのアプリケーションであるAppsを使って、さまざまな機器を有機的に結びつけることができる「レグザAppsコネクト」に対応。より快適な操作性や新しい視聴スタイルを実現します。 ※対応するアプリケーションについては、当社ホームページ[http://apps.toshiba.co.jp/]をご覧ください。
	マジックチャプター™	●	●	●*1	●	●	▶録画中の番組*2の本編と本編以外の間に自動的にチャプターを作成*3。見たいシーンへ素早くスキップするときなどに便利です。 *1)D-M430の場合、タイムシフト録画番組を保存した際に機能が動作します。 *2)タイムシフト録画の場合、タイムシフト録画番組を保存する際に機能が動作します。 *3)番組や映像の種類によって、機能が正確に働かない場合があります。
高画質/高音質	レグザコンビネーション高画質	●	●	●	●	●	▶4Kレグザをはじめとした対応のレグザとレグザサーバー/レグザブルーレイを組み合わせることで、高画質化処理を実現。テレビとレコーダーで機能を分担することにより、さらなる高品位映像を再現できます。 ※Z10X/J10X/Z9X/J9X/Z8X/Z8/J8/Z7/J7/X55/X3/Z3シリーズと対応のレグザサーバー/レグザブルーレイの組み合わせのみで動作。
	ブルーレイ3D™ディスク再生	●	—	—	●	●	▶3D対応のレグザとHDMI®ケーブル(市販品)で接続*することで、3D映像コンテンツを収録したブルーレイ3D™ディスクの再生に対応。ブルーレイ3D™ディスクの臨場感あふれる3D映像を楽しむことができます。 *)3D対応レグザとハイスピードHDMI®ケーブル(市販品)で接続し、3D対応メガネ(X3/GL1シリーズを除く)を装着する必要があります。
	HDMI®1080/24p出力	●	—	—	●	●	▶1080/60p出力に加え、毎秒24フレームで収録された映画などフィルム素材の映像を、余計な変換処理を挟まずに1080/24pでダイレクトに出力することが可能です。* *)1080/24p入力対応のテレビやプロジェクターへ、HDMI®ケーブル(市販品)で接続する必要があります。
	HDオーディオフルデコード	●	—	—	●	—	▶ブルーレイディスクに収録されている最新の音声記録フォーマット「ドルビーTrueHD」「DTS-HDマスターオーディオ」に対応し、ビットストリーム/PCMでのHDMI®出力が可能。7.1chの立体音場を実現し、臨場感あふれる迫力サウンドが映画などの視聴をより引き立てます。* *)対応するアンプとHDMI®ケーブル(市販品)で接続する必要があります。
端子	USB端子	● 3系統	● 2系統	● 3系統	● 3系統	● 3系統	▶市販のUSBハードディスクを接続して、手軽に録画容量を増やすことができます。 ▶前面端子はAVCHD形式のカメラ動画取り込みとBD-Live™用USBメモリの接続用です。 ▶D-M430、DBR-T560/T550/Z520/Z510の背面端子のうち1系統は、別売の無線LANアダプター(D-WL1)接続専用です。
	無線LAN	● 内蔵	● 内蔵	▲ オプション	▲ オプション	▲ オプション	▶DBR-M590、D-M470には、ネットワーク機能をより快適に楽しめる無線LANを内蔵。コンテンツの配信などが、ワイヤレスで楽しめます。 ▶D-M430、DBR-T560/T550/Z520/Z510の場合、別売の無線LANアダプター(D-WL1)の接続に対応しています。 ※無線LANを使用するためにはアクセスポイントが必要です。IEEE802.11nに対応した無線LANルーター(アクセスポイント)をお選びください(802.11nには2.4GHz/5GHzがあり、使用する機器の周波数に対応している必要があります)。ご使用の環境、電波状況、ネットワーク速度などにより、無線LANでの接続では映像や音声が途切れたり、正常に視聴できないことがあります。

ECOLOGY

東芝のレグザサーバー/レグザブルーレイ/ハイビジョンレコーダーは、
東芝グループ「製品別環境自主基準(ECP基準)*」に適合しています。

※画像はDBR-M590。

省電力でエコ

省エネ待機時の消費電力 約0.06Wを実現

M430/T560/T550/Z520/Z510

自動電源OFF機能で省電力化

一定時間操作しないと自動でスタンバイ状態になる「未使用時自動電源OFF」機能を搭載。無駄な消費電力を抑えられます。

M590/M470/M430/T560/T550/Z520/Z510

省電力化に貢献 本体表示管削除

本体前面の表示管をなくすことにより、
その分の電力消費を抑えることができます。

M590/M470/M430/T560/T550/Z520/Z510

小型ハードディスク内蔵で省資源化 2.5インチハードディスク搭載

従来の内蔵ハードディスクと比べ消費電力が少なく、
サイズもコンパクトなハードディスクを搭載しています。

Z510

化学物質管理の徹底でエコ

EU-RoHS指令適合

RoHS:Restriction of the use of certain Hazardous Substances。EU(欧州連合)では、コンピュータや通信機器、家電などで特定有害物質(6物質「鉛・水銀・カドミウム・六価クロム・PBB〈ポリ臭化ビフェニル〉・PBDE〈ポリ臭化ジフェニルエーテル〉」)の使用規制を定めたRoHS指令が2006年7月から施行されています。

プリント基板実装工程で無鉛はんだ採用

梱包材料からPVC(塩ビ)全廃

インクの使用量を低減 環境を考えた梱包箱を採用

当社グループの環境ビジョンについて

当社グループは、「地球内企業」として持続可能な地球の未来に貢献するため、「東芝グループ環境ビジョン2050」を策定し、総合環境効率を2000年度基準で2050年度までに10倍に高める目標を掲げています。この実現に向け、「東芝がモノを作るときのエコ"Green of Process"」、環境性能No.1製品の創出など「東芝の作る製品がエコ"Green of Product"」、効率の高いエネルギー供給機器の開発などの「エネルギーの低炭素化技術で貢献するエコ"Green by Technology"」、さらに「基盤活動を継続的に向上する"Green Management"」の4つのGreenで地球との共生と豊かな価値の創造を共に推進する取り組みを行っていきます。当社グループは、こうした環境への取り組みを一層加速するとともに、広く訴求するため、「ecoスタイル」をグローバル統一ブランドと定めています。

詳細は右記をご覧ください▶ http://www.toshiba.co.jp/env/jp/management/vision2050_0_j.htm

*)ハイビジョンレコーダーの環境自主基準については、当社ホームページ[http://www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd/cs/eco/ecp.html]をご覧ください。

「故障かな?」と思ったときでも安心

本体の状態を自分でカンタンにチェックできる"自己診断モード"

ドライブ状態、チューナー受信状態、ネット接続状態、USB機器の接続状況などを簡単にチェックできます。状況だけでなくその対処方法を教えてくれるので、取扱説明書を見ることなく、ご確認いただけます。

【対応機種】 M590 / T560 / T550 / Z520 / Z510

診断したい項目を選択



カテゴリー			レグザサーバー			ブルーレイディスクレコーダー			
形名			DBR-M590 P.9	D-M470 P.13	D-M430 P.13	DBR-T560 P.15	DBR-T550 P.15	DBR-Z520 / Z510 P.17	
記録可能メディア（ドライブ適応）	ハードディスク	内蔵ハードディスク	6TB（タイムシフトマシン領域用4000～5750GB+通常録画領域用250～2000GB）	2TB（タイムシフトマシン領域用500～1750GB+通常録画領域用250～1500GB）	1TB（タイムシフトマシン領域用75GB+保存領域用125GB）	2TB	1TB	1TB	500GB
		外付けUSBハードディスク	●（1台最大6TBまで）	●（1台最大4TBまで）	●（1台最大4TBまで）	●（1台最大6TBまで）	●（1台最大6TBまで）	●（1台最大6TBまで）	
		SeeQVault™対応USBハードディスク*2	●	—	—	●	●	●	
	ブルーレイディスク	BD-R（片面1層25GB、Ver.1.1／1.2／1.3準拠）*3	●（最高約4倍速）	—	—	●（最高約4倍速）	●（最高約4倍速）	●（最高約4倍速）	
		BD-R DL（片面2層50GB、Ver.1.1／1.2／1.3準拠）*3	●（最高約4倍速）	—	—	●（最高約4倍速）	●（最高約4倍速）	●（最高約4倍速）	
		BD-R XL（片面3層100GB、Ver.2.0準拠）*3	●（最高約4倍速）	—	—	●（最高約4倍速）	●（最高約4倍速）	●（最高約4倍速）	
		BD-RE（片面1層25GB、Ver.2.1準拠）*3	●（最高約2倍速）	—	—	●（最高約2倍速）	●（最高約2倍速）	●（最高約2倍速）	
		BD-RE DL（片面2層50GB、Ver.2.1準拠）*3	●（最高約2倍速）	—	—	●（最高約2倍速）	●（最高約2倍速）	●（最高約2倍速）	
		BD-RE XL（片面3層100GB、Ver.3.0準拠）*3	●（最高約2倍速）	—	—	●（最高約2倍速）	●（最高約2倍速）	●（最高約2倍速）	
		DVD-R（片面1層4.7GB、CPRM対応、for General）*3	●（最高約6倍速）	—	—	●（最高約6倍速）	●（最高約6倍速）	●（最高約6倍速）	
		DVD-R DL（片面2層8.5GB、CPRM対応、for General）*3	●（最高約4倍速、AVCREC™のみ）	—	—	●（最高約4倍速、AVCREC™のみ）	●（最高約4倍速、AVCREC™のみ）	●（最高約4倍速、AVCREC™のみ）	
		DVD-RW（片面1層4.7GB、CPRM対応）*3	●（最高約4倍速）	—	—	●（最高約4倍速）	●（最高約4倍速）	●（最高約4倍速）	
	SeeQVault™対応SDメモリカード*2		●	—	—	●	●	—	
録画式	内蔵ハードディスク／外付けUSBハードディスク／ブルーレイディスク／DVD		MPEG2-TS（ストリーム記録）、MPEG4-AVC、MPEG2-PS（可変ビットレート対応）	MPEG2-TS（ストリーム記録）、MPEG4-AVC	MPEG4-AVC	MPEG2-TS（ストリーム記録）、MPEG4-AVC、MPEG2-PS（可変ビットレート対応）	MPEG2-TS（ストリーム記録）、MPEG4-AVC、MPEG2-PS（可変ビットレート対応）	MPEG2-TS（ストリーム記録）、MPEG4-AVC、MPEG2-PS（可変ビットレート対応）	
録音式	内蔵ハードディスク／外付けUSBハードディスク／ブルーレイディスク／DVD		AAC（5.1ch）、ドルビーデジタル（2ch）	AAC（5.1ch）	AAC（5.1ch）	AAC（5.1ch）、ドルビーデジタル（2ch）	AAC（5.1ch）、ドルビーデジタル（2ch）	AAC（5.1ch）、ドルビーデジタル（2ch）	
再生可能メディア	ハードディスク	内蔵ハードディスク	●	●	●	●	●	●	
		外付けUSBハードディスク（通常録画領域用／タイムシフトマシン領域用）	●／●	●／●	●（保存用）／●	●／●	●／●	●／—	
		SeeQVault™対応USBハードディスク*2	●	—	—	●	●	●	
	ブルーレイディスク	ブルーレイ3D™	●	—	—	●	●	●	
		BD-Video	●	—	—	●	●	●	
		BD-R（片面1層25GB）*3／BD-R DL（片面2層50GB）*3	●／●	—	—	●／●	●／●	●／●	
		BD-RE（片面1層25GB）*3／BD-RE DL（片面2層50GB）*3	●／●	—	—	●／●	●／●	●／●	
		BD-R XL（片面3層100GB）*3	●	—	—	●	●	●	
		BD-RE XL（片面3層100GB）*3	●	—	—	●	●	●	
	DVD*1	DVD-Video	●	—	—	●	●	●	
		DVD-RAM（片面1層4.7GB／両面1層9.4GB）*3*4	●	—	—	●	●	●	
		DVD-R（片面1層4.7GB）*3／DVD-R DL（片面2層8.5GB）*3	●／●	—	—	●／●	●／●	●／●	
		DVD-RW（片面1層4.7GB）*3	●	—	—	●	●	●	
	CD	音楽CD、CD-R*3／CD-RW*3（CD-DAフォーマット／JPEG）	●	—	—	●	●	●	
	SD／SDHC／SDXCメモリカード*5（AVCHD／JPEG）		—（内蔵ハードディスクへのダビングのみ可能）／●	—	—	—（内蔵ハードディスクへのダビングのみ可能）／●	—（内蔵ハードディスクへのダビングのみ可能）／●	—	
	SeeQVault™対応SDメモリカード*2		●	—	—	●	●	—	
	USB（AVCHD／JPEG）		—（内蔵ハードディスクへのダビングのみ可能）／●	—	—	—（内蔵ハードディスクへのダビングのみ可能）／●	—（内蔵ハードディスクへのダビングのみ可能）／●	—（内蔵ハードディスクへのダビングのみ可能）／●	
音声出力			AAC、ドルビーデジタルプラス、ドルビーTrueHD、DTS-HD、L-PCM（7.1ch）	AAC、L-PCM（5.1ch）	AAC、L-PCM（5.1ch）	AAC、ドルビーデジタルプラス、ドルビーTrueHD、DTS-HD、L-PCM（7.1ch）	AAC、ドルビーデジタルプラス、ドルビーTrueHD、DTS-HD、L-PCM（7.1ch）	AAC、ドルビーデジタルプラス、ドルビーTrueHD、DTS-HD、L-PCM（7.1ch）	
チューナー	地上デジタル*6／BSデジタル*7／110度CSデジタル*7		地上デジタル／BSデジタル／110度CSデジタル：9個（タイムシフトマシン用6個+通常録画用3個*8）	地上デジタル：7個（タイムシフトマシン用6個+通常録画用1個*8）、BSデジタル／110度CSデジタル：1個（通常録画用1個*8）	地上デジタル：6個（タイムシフトマシン用6個、うち1個のチューナーを視聴用に変更可能）	地上デジタル／BSデジタル／110度CSデジタル：3個（通常録画用3個*8）	地上デジタル／BSデジタル／110度CSデジタル：3個（通常録画用3個*8）	地上デジタル／BSデジタル／110度CSデジタル：2個	
端子 入出力端子	映像入力		1系統	—	—	1系統	1系統	—	
	2chアナログ音声入力		1系統	—	—	1系統	1系統	—	
	USB／SDメモリカードスロット		3系統*9／1系統	2系統*9／—	3系統*10／—	3系統*11／1系統	3系統*11／1系統	3系統*12／—	
	HDMI®出力		1系統（4K／24p、1080／60p・24p対応、ディープカラー出力対応*13）	1系統（ディープカラー出力対応）	1系統（ディープカラー出力対応）	1系統（1080／60p・24p対応、ディープカラー出力対応）	1系統（1080／60p・24p対応、ディープカラー出力対応）	1系統（1080／60p・24p対応、ディープカラー出力対応）	
	映像出力		—	1系統	1系統	—	—	—	
	デジタル音声出力		1系統［光］	1系統［光］	—	1系統［光］	1系統［光］	—	
	2chアナログ音声出力		—	1系統	1系統	—	—	—	
	無線LAN		●（内蔵）	●（内蔵）	—（無線LANアダプター対応）	—（無線LANアダプター対応）	—（無線LANアダプター対応）	—（無線LANアダプター対応）	
端子 ネットワーク端子等	LAN（100BASE-TX／10BASE-T）		1系統（1000BASE-T）	1系統	1系統	1系統（1000BASE-T）	1系統（1000BASE-T）	1系統	
	地上デジタルアンテナ入出力		●	●	●	●	●	●	
	BSデジタル・110度CSデジタルアンテナ入出力		●	●	—	●	●	●	
	B-CASカードスロット		地上・BS・110度CSデジタル共用：3	地上デジタル専用：1、地上・BS・110度CSデジタル共用：1	地上デジタル専用：1	地上・BS・110度CSデジタル共用：1	地上・BS・110度CSデジタル共用：1	地上・BS・110度CSデジタル共用：1	
本体電源			AC100V　50／60Hz	AC100V　50／60Hz	AC100V　50／60Hz	AC100V　50／60Hz	AC100V　50／60Hz	AC100V　50／60Hz	
消費電力	動作時／BSアンテナ電源供給時（USB電源供給時）		66W／89W*14	40W／60W*14	30W／46W（USB電源供給時）*14	31W／50W*14	31W／50W*14	25W／44W	22W／41W
	通常待機時		約15.3W*15*16	約7.9W*16*17	約7.1W*16*17	約7.4W*16*17	約7.4W*16*17	約6.8W*16*18	約6.8W*16*18
	省エネ待機時（アンテナ出力切換設定［切］時）		約0.09W*15*19	約0.07W*17*19	約0.06W*17*19	約0.06W*17*19	約0.06W*17*19	約0.06W*18*19	約0.06W*18*19
	瞬速起動待機時*20		約23.8W*15*16	約15.0W*16*17	約12.9W*16*17	約14.7W*16*17	約14.0W*16*17	約12.1W*16*18	約10.1W*16*18
年間消費電力量			37.5kWh／年*21*22	—	—	22.3kWh／年*22*23	22.3kWh／年*22*23	19.4kWh／年*22	16.2kWh／年*22
外形寸法［幅×高さ×奥行］			430×80×336mm（突起部含む）／430×80×321mm（突起部含まず）	361×50×217mm（突起部含む）／361×50×200mm（突起部含まず）	361×50×211mm（突起部含む）／361×50×200mm（突起部含まず）	430×46×210mm（突起部含む）／430×46×199mm（突起部含まず）	430×46×210mm（突起部含む）／430×46×199mm（突起部含まず）	430×46×210mm（突起部含む）／430×46×199mm（突起部含まず）	
質量			約6.4kg	約2.3kg	約2.0kg	約2.9kg	約2.7kg	約2.5kg	約2.1kg
付属品			ワイヤレスリモコン、リモコン用電池（単四形×2個）、同軸ケーブル、B-CASカード（赤miniB-CAS3枚）、取扱説明書	ワイヤレスリモコン、リモコン用電池（単四形×2個）、同軸ケーブル、映像・音声接続コード、B-CASカード（赤miniB-CAS1枚、青miniB-CAS1枚）、取扱説明書	ワイヤレスリモコン、リモコン用電池（単四形×2個）、同軸ケーブル、映像・音声接続コード、B-CASカード（青miniB-CAS1枚）、取扱説明書	ワイヤレスリモコン、リモコン用電池（単四形×2個）、同軸ケーブル、B-CASカード（赤miniB-CAS1枚）、取扱説明書	ワイヤレスリモコン、リモコン用電池（単四形×2個）、同軸ケーブル、B-CASカード（赤miniB-CAS1枚）、取扱説明書	ワイヤレスリモコン、リモコン用電池（単四形×2個）、同軸ケーブル、B-CASカード（赤miniB-CAS1枚）、取扱説明書	

■録画時間の目安

画質の種類	録画モード ＼ 記録メディア		内蔵ハードディスク						ブルーレイディスク*24			DVD*24	
			DBR-M590（2000GB）	D-M470（1500GB）	DBR-T560（2000GB）	DBR-T550（1000GB）	DBR-Z520（1000GB）	DBR-Z510（500GB）	BD-R／BD-RE（片面1層25GB）	BD-R DL／BD-RE DL（片面2層50GB）	BD-R XL／BD-RE XL（片面3層100GB）	DVD-R／DVD-RW（片面1層4.7GB）	DVD-R DL（片面2層8.5GB）
放送そのままのハイビジョン/高画質	DR録画*25	BSデジタルHD（24Mbps）*26	約184時間	約138時間	約184時間	約91時間	約92時間	約46時間	約2時間10分	約4時間20分	約8時間40分	—	—
		地上デジタル（17Mbps）	約260時間	約195時間	約260時間	約129時間	約130時間	約65時間	約3時間	約6時間	約12時間	—	—
放送データを圧縮変換したハイビジョン/高画質	AVC録画	AFモード（2倍モード）	約342時間	約256時間	約342時間	約170時間	約171時間	約85時間	約4時間	約8時間	約16時間	約42分*27	約1時間20分*27
		ANモード（3倍モード）	約513時間	約385時間	約513時間	約255時間	約257時間	約128時間	約6時間	約12時間	約24時間	約1時間5分*27	約2時間*27
		ASモード（4倍モード）	約734時間	約550時間	約734時間	約365時間	約367時間	約183時間	約9時間	約18時間	約36時間	約1時間40分*27	約3時間5分*27
		ALモード（5.5倍モード）	約1007時間	約755時間	約1007時間	約502時間	約504時間	約252時間	約12時間	約24時間	約49時間	約2時間10分*27	約4時間10分*27
		AEモード（12倍モード）	約2175時間	約1631時間	約2175時間	約1083時間	約1089時間	約544時間	約26時間	約53時間	約107時間	約5時間*27	約9時間*27
標準画質	VR録画	XPモード（1時間モード）	約462時間	—	約462時間	約230時間	約231時間	約115時間	約5時間15分	約11時間	約22時間	約1時間*28	—
		SPモード（2時間モード）	約921時間	—	約921時間	約459時間	約461時間	約230時間	約10時間30分	約22時間	約44時間	約2時間*28	—
		LPモード（4時間モード）	約1848時間	—	約1848時間	約920時間	約925時間	約462時間	約21時間	約44時間	約88時間	約4時間*28	—
		EPモード（6時間モード）	約2723時間	—	約2723時間	約1356時間	約1364時間	約680時間	約32時間	約66時間	約132時間	約6時間*28	—
		（8時間モード）	約3639時間	—	約3639時間	約1813時間	約1823時間	約910時間	約43時間	約88時間	約176時間	約8時間*28	—

■内蔵ハードディスクでの6chタイムシフト録画の可能日数（目安）

録画モード	DBR-M590（2000GB）*29	D-M470（1750GB）*30	D-M430（875GB）*30
DR放送画質	地上デジタル：約3.5日、BS／CSデジタル：約2.5日	—	—
AVC最高画質	約5日	約2日	—
AVC高画質	約8日	約3日	約1.5日
AVC中画質	約10.5日	約4日	約2日
AVC低画質	約15.5日	約6.5日	約3.5日
AVC最低画質	約18日	約7.5日	—

■内蔵ハードディスクでの3chタイムシフト録画の可能日数（目安）

録画モード	DBR-T560（1750GB）*30	DBR-T550（875GB）*30
DR放送画質	地上デジタル：約3日、BS／CSデジタル：約2日	地上デジタル：約1.5日、BS／CSデジタル：約1日
AVC最高画質	約4日	約2日
AVC高画質	約6.5日	約3日
AVC中画質	約8.5日	約4日
AVC低画質	約13日	約6.5日
AVC最低画質	約15日	約7.5日

*1）DVDへの直接録画はできません。なお、DBR-M590／T560／T550／Z520／Z510でDVDに標準画質（VR／Video）で記録する場合の速度は、1倍固定となります。*2）SeeQVault™対応USBハードディスクに直接録画はできますが、「バックアップ・引っ越し用」として初期化した場合、直接録画はできません。また、SeeQVault™対応SDメモリカードへの直接録画はできません。*3）ブルーレイディスクおよびDVDによっては、本機で再生／録画／記録できない場合があります。また、今後新たに発売されるディスクや、他機でフォーマットしたディスクについても、本機で再生／録画／記録できない場合があります。*4）カートリッジは非対応。*5）対応するアダプターの装着によりminiSDメモリカード／microSDメモリカード／microSDHCメモリカード／microSDXCメモリカードの再生も可能です。*6）地上デジタル放送はCATVパススルー対応。*7）デジタル放送のラジオ放送とデータ放送は受信と番組表示のみ可能です。*8）通常録画用チューナーはタイムシフトマシン用に変更できます。*9）背面の2系統は、タイムシフトマシン外付けHDD専用および通常録画用外付けHDD専用。*10）背面の3系統は、タイムシフトマシン外付けHDD専用、保存用外付けHDD専用および無線LANアダプター接続専用。*11）背面の2系統は、タイムシフトマシン／通常録画共用外付けHDD専用および無線LANアダプター接続専用。*12）背面の2系統は、外付けHDD専用および無線LANアダプター接続専用。*13）4K／24p出力時は非対応。*14）タイムシフトマシン機能［利用する］時。*15）待機時消費電力は、以下の設定で測定しております。設定を変える消費電力が多くなります。タイムシフトマシン機能［利用しない］、タイムシフトマシン省エネ設定［省エネモード］、LAN（レグザリンク）連携設定［使用しない］時。*16）アンテナ出力切換設定［入］、地上デジタルアッテネーター［切］時。*17）待機時消費電力は、以下の設定で測定しております。設定を変更すると消費電力が多くなります。タイムシフトマシン機能［利用しない］、LAN（レグザリンク）連携設定［使用しない］時。*18）待機時消費電力は、以下の設定で測定しております。設定を変更すると消費電力が多くなります。LAN（レグザリンク）連携設定［使用しない］時。*19）地上デジタルアッテネーター［入］時。*20）接続中のテレビの電源［オン］、および［瞬速起動］を設定時。1日のうち［瞬速起動］で瞬速起動待機ができるのは6時間までです。［通常待機］［省エネ待機］時と比べて消費電力が増えます。*21）タイムシフトマシン機能［利用しない］、タイムシフトマシン省エネ設定［省エネモード］、LAN（レグザリンク）連携設定［使用しない］時。*22）表示値はJEITA基準による算出式を基に算出した参考値です。*23）タイムシフトマシン機能［利用しない］、LAN（レグザリンク）連携設定［使用しない］時。*24）記録時間はおよその目安です。記録を行う機種や映像によって容量が異なるため、実際に記録できる時間は異なります。*25）DRでの録画可能時間は放送（転送レート）により異なります。*26）BSデジタルHD放送の転送レートが24Mbpsを超える場合は、記録時間が短くなる場合があります。*27）AVCREC™フォーマットで初期化した場合の記録時間。*28）VR／Videoフォーマットで初期化した場合の記録時間。*29）タイムシフト録画可能な合計時間を、実際に1日にタイムシフト録画の録画動作可能な最大時間（23時間）で割って日数単位で表した目安です。実際に過去番組表で表示される最大日数はこれと異なる場合があります。*30）タイムシフト録画可能な合計時間を、24時間で割って日数単位で表した目安です。過去番組表での表示日数は、上記記載日数と異なる場合があります。※記録時間は目安であり、この数値を必ず保証するものではありません。※ハードディスクの容量は、1TB＝1000GB、1GB＝10億バイトによる算出値です。

■DBP-R500の主な仕様

形名		DBP-R500 P.30
記録可能メディア	BD-R*1/BD-R DL*1	●(BDAV)
	BD-RE*1/BD-RE DL*1	●(BDAV)
	BD-R XL*1/BD-RE XL*1	●
	DVD-R*1/DVD-R DL*1/DVD-RW*1	●(VR)
再生可能メディア	プルーレイ3D™	●
	BD-Video	●
	BD-R*1/BD-R DL*1	●(Ver.1.1/1.2/1.3準拠)
	BD-RE*1/BD-RE DL*1	●(Ver.2.1準拠)
	BD-R XL*1/BD-RE XL*1	●
	DVD-Video	●
	DVD-R*1/DVD-R DL*1/DVD-RW*1/DVD-RAM*1*2	●(DVD-Video/DVD-VR(CPRM対応)/AVCREC™)
	音楽CD/CD-R*1/CD-RW*1	●(CD-DA)
	USB(AVCHD)	—(ディスクへの直接記録のみ可能)
端子	HDMI®出力	1系統(1080/24p対応*3)
	デジタル音声出力	1系統[光]
	USB	1系統(BD-Live™用メモリ、AVCHDカメラ取り込み兼用)
	DLNA®ダビング用LAN(100BASE-TX)	1系統
本体電源		AC100V 50/60Hz
消費電力(動作時/待機時)		12W/0.8W
外形寸法[幅×高さ×奥行]		238×33×202mm(突起部含む)/238×33×196mm(突起部含まず)
質量		約1.2kg
付属品		ワイヤレスリモコン、リモコン用電池(単四形×2個)、LANケーブル(ストレートケーブル)、取扱説明書

■ブルーレイディスクプレーヤー/DVDプレーヤーの主な仕様

形名		DBP-S450 P.29	DBP-S400 P.29	SD-410J P.30
再生可能メディア	プルーレイ3D™	—	—	—
	BD-Video	●	●	—
	BD-R*1/BD-R DL*1	●(Ver.1.1/1.2/1.3準拠、JPEG)	●(Ver.1.1/1.2/1.3準拠、JPEG)	—
	BD-RE*1/BD-RE DL*1	●(Ver.2.1準拠、JPEG)	●(Ver.2.1準拠、JPEG)	—
	DVD-Video	●	●	●
	DVD-R*1/DVD-RW*1	●(DVD-Video/DVD-VR(CPRM対応)/AVCREC™/JPEG)	●(DVD-Video/DVD-VR(CPRM対応)/AVCREC™/JPEG)	●(DVD-Video/DVD-VR(CPRM対応)/JPEG)
	音楽CD	●	●	●
	CD-R*1/CD-RW*1	●(CD-DA/JPEG)	●(CD-DA/JPEG)	●(CD-DA/JPEG)
	USB	●(JPEG)	●(JPEG)	—
端子	HDMI®出力	1系統(1080/24p*3)	1系統(1080/24p*3)	—
	映像出力	—	—	1系統
	デジタル音声出力	—	1系統[同軸]	1系統[同軸]
	2chアナログ音声出力	—	—	1系統
	USB	1系統	1系統	—
	LAN(100BASE-TX/10BASE-T)	●	●	—
本体電源		AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz	AC100V 50/60Hz
消費電力(動作時/待機時)		10W/0.3W*4	12W/0.35W	6W/0.35W
外形寸法[幅×高さ×奥行]		281×39×198mm(突起部含む)/281×39×196mm(突起部含まず)	270×38×208mm(突起部含む)/270×38×200mm(突起部含まず)	270×38×208mm(突起部含む)/270×38×200mm(突起部含まず)
質量		約1.1kg	約0.95kg	約0.95kg
付属品		ワイヤレスリモコン、リモコン用電池(単四形×2個)、取扱説明書	ワイヤレスリモコン、リモコン用電池(単四形×1個)、取扱説明書	ワイヤレスリモコン、リモコン用電池(単四形×2個)、映像・音声接続コード、クイックスタートマニュアル

■DBP-R500の記録時間の目安*5

画質の種類	記録メディア / 録画モード	ブルーレイディスク BD-R/BD-RE(片面1層/25GB)	BD-R DL/BD-RE DL(片面2層/50GB)	BD-R XL/BD-RE XL(片面3層/100GB)
そのままのダビング ハイビジョン画質(DR)	BSデジタルHD(24Mbps)	約2時間10分	約4時間20分	約8時間40分
	地上デジタル(17Mbps)	約3時間	約6時間	約12時間
放送データなどを圧縮変換した画質(AVC)	オート(標準)(24Mbps~1.4Mbps)*6	約2時間10分~37時間	約4時間20分~74時間	約8時間40分~148時間
	3時間モード(約17Mbps)	約3時間	約6時間	約12時間
	4時間モード(約13Mbps)	約4時間	約8時間	約16時間
	6時間モード(約8.7Mbps)	約6時間	約12時間	約24時間

画質の種類	記録メディア / 録画モード	DVD DVD-R/DVD-RW(片面1層/4.7GB)	DVD-R DL(片面2層/8.5GB)
標準画質(VR)	オート(標準)(4.6Mbps~1.0Mbps)*7	約2時間~9時間48分	約3時間36分~17時間42分
	3時間モード(約3.2Mbps)	約3時間	約5時間24分
	4時間モード(約2.4Mbps)	約4時間	約7時間12分
	6時間モード(約1.6Mbps)	約6時間	約10時間54分

■ポータブルプレーヤーの主な仕様

形名		SD-BP1000WP P.31	SD-BP900S P.32	SD-P97DT P.32	SD-P77S(W/P/L/G) P.32
再生可能メディア	BD-Video	●	●	—	—
	BD-R*1/BD-RE*1	●(BDAV)	●(BDAV)	—	—
	DVD-Video	●	●	●	●
	DVD-R*1/DVD-RW*1	●(DVD-Video/DVD-VR(CPRM対応)/MP3/JPEG/AVCREC™)	●(DVD-Video/DVD-VR(CPRM対応)/MP3/JPEG/AVCREC™)	●(DVD-Video/DVD-VR(CPRM対応)/MP3/WMA/JPEG)	●(DVD-Video/DVD-VR(CPRM対応)/MP3/WMA/JPEG)
	音楽CD/ビデオCD	●/●	●/●	●/●	●/●
	CD-R*1/CD-RW*1	●(CD-DA/ビデオCD/MP3/JPEG)	●(CD-DA/ビデオCD/MP3/JPEG)	●(CD-DA/ビデオCD/MP3/WMA/JPEG)	●(CD-DA/ビデオCD/MP3/WMA/JPEG)
	SD/SDHCメモリカード*1*8	●(AVCHD/MP3/JPEG)	●(AVCHD/MP3/JPEG)	●(MP3/WMA/JPEG)	—
	USB	●(AVCHD/MP3/JPEG)	●(AVCHD/MP3/JPEG)	●(MP3/WMA/JPEG)	●(MP3/WMA/JPEG)
液晶パネル		10.1V型ワイド(1024×600)	9V型ワイド(800×480)	9V型ワイド(800×480)	7V型ワイド(800×480)
チューナー		地上デジタル(1seg)*9/ワンセグ*9	—	地上デジタル(1seg)*9/ワンセグ*9	—
スピーカー		2個(ステレオ)	2個(ステレオ)	2個(ステレオ)	2個(ステレオ)
端子	HDMI®出力	1系統(1080/24p対応*3)	1系統(1080/24p対応*3)	—	—
	アンテナ入力	1系統(外部アンテナ接続時用)	—	1系統(外部アンテナ接続時用)	—
	AV小型出力	—	—	1系統	1系統
	ヘッドホン出力	1系統	2系統	2系統	2系統
	SDメモリカードスロット	1系統	1系統	1系統	—
	USB	1系統	1系統	1系統	1系統
	LAN(100BASE-TX/10BASE-T)	1系統	—	—	—
本体電源		ACアダプター、内蔵リチウムイオンバッテリー	ACアダプター、内蔵リチウムイオンバッテリー、カーアダプター(12V電源用)	ACアダプター、内蔵リチウムイオンバッテリー、カーアダプター(12V電源用)	ACアダプター、内蔵リチウムイオンバッテリー、カーアダプター(12V電源用)
消費電力(動作時/待機時)		約18W/約0.3W	約19W/約0.5W	約10W(テレビ視聴時は約12W)/約0.7W	約10W/約0.7W
バッテリー連続使用時間	ディスク再生時	約5時間*10(初期性能値、節電モード[入]時*11は約6時間*12)	約5時間*13(初期性能値、節電モード[入]時*11は約5.5時間*14)	約6時間*15(初期性能値、節電モード[オン]時*11は約8時間*14)	約4時間*15(初期性能値、節電モード[オン]時*11は約5時間*14)
	テレビ視聴時	約8時間*10(初期性能値、節電モード[入]時*11は約10時間*12)	—	約5時間*15(初期性能値、節電モード[オン]時*11は約6時間*14)	—
バッテリー充電時間		約5時間*10(初期性能値)	約5時間*13(初期性能値)	約5時間*15(初期性能値)	約3時間*15(初期性能値)
外形寸法[幅×高さ×奥行]		268×191×49mm(突起部含む)/268×190×48mm(突起部含まず)	230×43×199mm(突起部含む)/230×41×199mm(突起部含まず)	240×45×186mm(突起部含む)/240×43×186mm(突起部含まず)	200×43×155mm(突起部含む)/200×39×155mm(突起部含まず)
質量		約1.7kg	約1.2kg	約1.26kg	約0.83kg
付属品		防水リモコン、リモコン用コイン型電池(CR2025×1個)、ACアダプター、地デジ用アンテナケーブル、ワンセグ用外部アンテナ、取扱説明書	ワイヤレスリモコン、リモコン用コイン型電池(CR2025×1個)、ACアダプター、カーアダプター(12V電源用)、取扱説明書	ワイヤレスリモコン、リモコン用コイン型電池(CR2025×1個)、ACアダプター、地デジ用アンテナ変換ケーブル、ミニピンAVケーブル、ワンセグ用外部アンテナ、カーアダプター(12V電源用)、地上デジタル専用miniB-CASカード、クイックマニュアル	ワイヤレスリモコン、リモコン用コイン型電池(CR2025×1個)、ACアダプター、ミニピンAVケーブル、カーアダプター(12V電源用)、クイックマニュアル

*1)メモリカード、プルーレイディスクおよびDVDによっては、本機で再生/記録できない場合があります。また、今後新たに発売されるディスクや、他機でフォーマットしたディスクについても、本機で再生/記録できない場合があります。なお、SD-P77Sはメモリカードには対応しておりません。*2)カートリッジは非対応。*3)1080/24p入力対応のテレビやプロジェクター、およびHDMI®ケーブル(市販品)が必要です。*4)高速起動モード[切]時。*5)ディスクの記録容量を超えた場合は、ダビングが中止されます。*6)プルーレイディスクの容量に収まる場合は、自動的にハイビジョン画質(DR)での記録になります。*7)Z10X/J10X/Z9X/J9X/Z8X/Z8/J8/Z7/J7/X3/XS5/ZT3/ZP3/Z3/X2/XE2/ZG2/Z2/ZP2シリーズ以外のレグザとの接続時に、DVDにオート(標準)でダビングした場合は、SPモード(約4.6Mbps)でのダビングとなります。*8)対応するアダプターの装着によりminiSDメモリカード/microSDメモリカード/microSDHCメモリカードの再生も可能です。*9)地域・場所によっては受信状態が悪かったり、全く受信できなくなる場合があります。番組表および字幕にも対応しています。また、本機に外部機器を接続して地上デジタル放送およびワンセグ放送を視聴することはできません。BSデジタル・110度CSデジタル放送の受信には対応していません。*10)25℃、ヘッドホン使用、新品のバッテリーパック使用、節電モード[切]、ネットワーク設定[有線モード]、使用開始の時点。バッテリーパックでの連続使用時間およびバッテリーパック充電時間は目安であり、使用状態、使用条件、使用周囲温度などの影響で異なります。低温の環境で使用すると、連続使用時間が短くなります。*11)節電モードを[入(オン)]にすると画面の明るさが[暗く]します。*12)25℃、ヘッドホン使用、新品のバッテリーパック使用、節電モード[入]、ネットワーク設定[有線モード]、使用開始の時点。バッテリーパックの連続使用時間は目安であり、使用状態、使用条件、使用周囲温度などの影響で異なります。低温の環境で使用すると、連続使用時間が短くなります。*13)25℃、ヘッドホン使用、新品のバッテリーパック使用、バックライト設定値「10」、使用開始の時点。バッテリーパックでの連続使用時間は目安であり、使用状態、使用条件、使用周囲温度などの影響で異なります。低温の環境で使用すると、連続使用時間が短くなります。*14)25℃、ヘッドホン使用、新品のバッテリーパック使用、節電モード[入(オン)]、使用開始の時点。バッテリーパックの連続使用時間は目安であり、使用状態、使用条件、使用周囲温度などの影響で異なります。低温の環境で使用すると、連続使用時間が短くなります。*15)25℃、ヘッドホン使用、新品のバッテリーパック使用、節電モード[切]、使用開始の時点。バッテリーパックでの連続使用時間およびバッテリーパック充電時間は目安であり、使用状態、使用条件、使用周囲温度などの影響で異なります。低温の環境で使用すると、連続使用時間が短くなります。

接続確認済み機器

※2015年5月25日現在。当社が独自に調査したもので、すべての製品の動作を保証するものではありません。

■通常録画対応USBハードディスク*1(D-M430は保存用)

東芝	CANVIO CONNECT(HD-PDシリーズ)	CANVIO BASICS(HD-ABシリーズ)	CANVIO DESK(HD-ED/EFシリーズ)
DBR-M590	●	●	●
D-M470/M430	●	●	●(3TB/2TB/1TBのみ対応)
DBR-T560/T550 DBR-Z520/Z510	●	●	●

アイ・オー・データ機器	AVHD-UR	AVHD-AU	HDCA-U	HDCA-UT	HDPC-UT	HDPC-UTD	HDUS-UT	HDCL-UT	HDCL-UTB
DBR-M590	●	●	—	—	●	—	●	●	●
D-M470	●	●	●	●	●	●	—	●	—
D-M430	●	●	—	—	—	●	●	●	—
DBR-T560/T550 DBR-Z520/Z510	●	●	—	—	●	●	—	●	●

バッファロー	HD-AVU2*2	HD-LBFU2	HD-PCTU2	HD-AMU3/V	HD-LBVU3-D	HD-LBVU3	HD-LSVU2	HD-WLU3/R1	HD-AVSVU3/V	HD-AVSU3/V	HD-PUSU3	HD-PNTU3	HD-PNTU3-G	HD-PCTU3	HD-PCTU3-B	HD-PCTU2/V	HD-PCTU2G/V	HD-PNFU3	HD-PNTU2	HD-LCU3	HD-LSU2D	HD-LSU2
DBR-M590	—	—	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—	—	—	—	—	●	—	●	—	—
D-M470	●	●	●	●	—	●	●	●	—	●	●	—	—	●	—	—	—	—	—	—	—	—
D-M430	●	●	●	●	—	—	—	●	—	●	●	●	—	—	●	●	—	—	●	—	—	●
DBR-T560/T550	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—	●	—	●	●	—
DBR-Z520/Z510	—	—	—	—	●	—	—	—	●	—	●	—	●	—	●	—	—	●	—	●	●	—

*1)USB3.0/2.0対応のハードディスクの場合、USB2.0で動作します(DBR-M590/T560/T550を除く)。*2)HD-AVU2では、一部の機能は使用できません。

タイムシフトマシン増設対応USBハードディスク(レグザサーバーのみ)

DBR-M590、D-M470/M430、DBR-T560/T550
●アイ・オー・データ機器:AVHD-URシリーズ、AVHD-AUシリーズ
●バッファロー:HD-AVSU3/Vシリーズ、HD-AVSVU3/Vシリーズ、HDT-AVU3/Vシリーズ(DBR-M590のみ)

※USBハードディスクに割り当てるチャンネル数や増設する容量によって増える録画可能日数は、チャンネルごとにばらつきが出る場合があります。タイムシフト録画に設定したらチャンネルすべての録画可能日数を均等に増やしたい場合、DBR-M590は2TBモデル、D-M470は1TBモデルをお薦めします。

SeeQVault™対応USBハードディスク

DBR-M590、DBR-T560/T550、DBR-Z520/Z510
●東芝:CANVIO DESK(HD-QBシリーズ) ●アイ・オー・データ機器:AVHD-USQシリーズ
●バッファロー:HD-AVQU2/Vシリーズ

USBハブ

DBR-M590*1、D-M470*2/M430*2、DBR-T560*1/T550*1、DBR-Z520*1/Z510*1
●アイ・オー・データ機器:USB2-HB4R ●バッファロー:BSH4AE06、BSH4A03U3

*1)東芝製USBハードディスクCANVIOシリーズは、アイ・オー・データ機器製 USB2-HB4R、バッファロー製 BSH4AE06で確認しております。*2)東芝製USBハードディスクCANVIOシリーズは、アイ・オー・データ機器製 USB2-HB4R、バッファロー製 BSH4A01で確認しております。

「プルーレイ3D™ディスク再生」対応テレビ

●東芝:Z10X、Z9X、J9X、Z8X、Z8、Z7、X3、XS5、X2、XE2、ZP3、ZG2、ZP2、ZG1、F1

「レグザリンク・コントローラ」対応テレビ

●東芝:Z10X、J10X、Z9X、J9X、Z8X、J10、Z8、J8、Z7、J7、X3、XS5、X2、XE2、X1、ZT3、ZP3、Z3、ZG2、Z2、ZP2、G9、G5、S10、S8、S7、S5、B5、R3、RB2、RE2、RS2、HB2、BE3、B3、BC3、AS2、ZG1、ZS1、F1、Z1、Z1S、RE1、RE1S、HE1、A2、AC4、AC2、AE1、H1、H1S、R1、A1、A1S、ZX9500、Z9500、A9500、ZX9000、Z9000、R1BDP、H9000、R9000、RX1、A9000、A950S、A900S、ZX8000、ZH8000、Z8000、H8000、C8000、A8000、ZH7000、Z7000、FH7000、H7000、C7000、AV550、ZH500、ZV500、RH500、CV500、RF350、Z3500、C3800、C3700、C3500、A3500

「レグザリンク・ダビング」対応テレビ

●東芝:Z10X、J10X、Z9X、J9X、Z8X、Z8、J8、Z7、J7、X3、XS5、X2、XE2、X1、ZT3、ZP3、Z3、ZG2、Z2、ZP2、R3、RB2、RE2、RS2、ZG1、ZS1、F1、Z1、Z1S、RE1、RE1S、HE1、H1、H1S、R1、ZX9500、Z9500、ZX9000、Z9000、ZX8000、ZH8000、Z8000、ZH7000、Z7000、ZH500、ZV500、Z3500、Z2000
●東芝PC*1:V834、V634、VT484/26K、VT484/23K・22K*2、N514*2、V714、R822、R734、T654、T554、D833、D814、D714、D713、D513、T953

*1)2013年秋冬モデルについて。すでに発売したモデル、最新のモデルにつきましては、当社Webサイト[http://dynabook.com/pc/index_j.htm]にてご確認ください。*2)東芝サービスステーションからのダウンロード/インストールが必要です。

「ネットdeサーバー™HD」対応機器

●東芝テレビ:Z10X、J10X、Z9X、J9X、Z8X、Z8、J8、Z7、J7、X3、XS5、X2、XE2、X1、ZT3、ZP3、Z3、ZG2、Z2、ZP2、R3、RB2、RE2、RS2、HB2、ZG1、ZS1、F1、Z1、Z1S、RE1、RE1S、HE1、H1、H1S、R1、ZX9500、Z9500、ZX9000、Z9000、ZX8000、ZH8000、Z8000、ZH7000、Z7000、ZH500、ZV500、Z3500、Z2000
●東芝PC*1:V834、V634、VT484/26K、VT484/23K・22K*2、N514*2、V714、R822、R734、T654、T554、D833、D814、D714、D713、D513、T953

*1)2013年秋冬モデルについて。すでに発売したモデル、最新のモデルにつきましては、当社Webサイト[http://dynabook.com/pc/index_j.htm]にてご確認ください。*2)東芝サービスステーションからのダウンロード/インストールが必要です。

「ネットdeダビング™HD」対応レコーダー

●東芝:DBR-M590、DBR-M490、D-M470、D-M430*、DBR-M190、DBR-M180、DBR-T560、DBR-T550、DBR-T460、DBR-T450、DBR-T360、DBR-T350、DBR-Z520、DBR-Z510、DBR-Z420、DBR-Z410、DBR-Z320、DBR-Z310、DBR-Z260、DBR-Z250、DBR-Z160、DBR-Z150、RD-BZ810、RD-BZ710、RD-BR610、RD-X10、RD-BZ800、RD-BZ700、RD-BR600、RD-Z300、RD-X9、RD-S1004K、RD-S304K

*)D-M430はダビング元としての対応。※ダビング先としての、RD-X8、RD-S503、RD-S303も対応。

スカパー!プレミアムサービスLink対応チューナー

●スカパー!ブランド:TZ-WR320P、TZ-HR400P、TZ-WR325P、TZ-HR450P、SP-HR200H、SP-HR250H ●ソニー:DST-HD1 ●マスプロ電工:CDT700HD ●ヒューマックスジャパン:CS-HD300

接続確認済み機器について
※外部機器との接続状態によっては正しく動作しない場合があります。※接続確認済み機器につきましては、当社ホームページ[www.toshiba.co.jp/regza/bd_dvd]をご覧ください。※お問い合わせは、お近くの販売店にお願いいたします。

[本カタログ掲載商品について]

■本カタログに掲載された各レコーダー&プレーヤーは、すべて国内家庭用です。■各レコーダー&プレーヤーは、Rovi Solutions Corporationならびに他の権利者が保有する米国特許およびその他の知的所有権で保護された著作権保護技術を採用しています。各レコーダー&プレーヤーに搭載された著作権保護技術は、DVDフォーラムで認定されたCPRM(Content Protection for Recordable Media)、および次世代著作権保護技術AACS(Advanced Access Content System)です。■掲載されている商品の外観・仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。■商品の色は印刷の具合で実物と若干異なる場合があります。

[テレビ放送録画について]

■テレビ放送番組を録画するときは、そのテレビ放送の水平解像度以内でしか再生できません。■地上デジタル放送・BSデジタル放送・110度CSデジタル放送をお楽しみいただくには、別途それぞれの受信アンテナが必要です(デジタルハイビジョンチューナー非搭載機は外部チューナーも必要)。また、スカパー!をお楽しみいただくには、別途外部チューナーおよび受信アンテナが必要です。■外部入力に接続する地上デジタルチューナー、BSデジタルチューナー、110度CSデジタルチューナー、および各デジタル放送の番組内容によっては録画できない場合があります。■CATV放送の視聴/録画には、CATV会社への加入手続きの上、CATVターミナルの接続が必要となります。ただし、1台のCATVターミナルで、同時に複数のCATVチャンネルを受信することはできません。なお、一部CATVチャンネルは、スクランブルをかけた有料放送サービスです。そのままでは本機での視聴/録画はできません。CATVに関しては、ご購入の前にあらかじめCATV関係各社にお問い合わせください。■各レコーダーは著作権保護技術の採用によって、「録画禁止」の番組は録画できません。■あなたが個人で録画/録音したものは、個人として楽しむなどのほかは著作権法上、権利者に無断で複製、編集、放送、上映、有線放送、公開演奏、レンタル(有償・無償を問わず)することは、法律で禁止されています。

[ハードディスク録画/記録について]

■ハードディスクはその部品の特性のため、ご使用状況に応じて次第に消耗し、不自然なブロックノイズの発生回数が増えてきます。消耗がひどくなり使用に際して支障のある場合には、ハードディスクの交換(有償)が必要です。■ハードディスクは一時的な保管場所ですので、録りだめすることなく、こまめにディスクにダビングして保存してください。録りだめは、ハードディスクの故障の遠因になるおそれがありますのでご注意ください。■故障や修理などによって生じた記録データの損壊、喪失について、当社は一切の責任を負いません。■SeeQVault™対応機器で、「バックアップ・引っ越し用」として登録したSeeQVault™対応USBハードディスクに、録画番組などのデータを記録した場合でも、記録したデータが長期的に保管できることを保証するものではありません。

[ディスク録画/記録について]

■プルーレイディスクおよびDVDによっては、本機で録画/記録できない場合があります。また、今後新たに発売されるディスクや、他機でフォーマットしたディスクについても、本機で録画/記録できない場合があります。■各レコーダーは、テレビ放送を直接DVDへ録画することはできません。■各レコーダーで録画/記録したディスクは、互換性のないプルーレイディスクプレーヤー/DVDプレーヤー(当社製品を含む)等では再生できません。■BD-RE Ver.1.0のディスクには録画できません。■DVD-R/DVD-R DL/DVD-RWの記録方式は、業界標準のDVD-VR(Video Recording)規格に準拠しています。また、「AVCREC™」はAVCREC™規格に準拠しています。■「1回だけ録画可能」な番組については、「このディスクは、1回コピーが許された映像の記録にも対応しています。」等の表示がされたディスクを使用すれば、ハードディスクからプルーレイディスク/DVD方向(CPRM対応ディスクのみ)での「移動(元の内容が削除される)」のみ可能です。またダビング10対応番組であれば、「コピー」9回と最後の「移動」が可能です。なお、「ライブラリ機能」をご利用になるには、ディスクを1枚ずつ管理するために、同様な表示があるディスクを推奨します。■各レコーダーでVideo作成したDVD-R/DVD-R DL/DVD-RWディスクはDVD-Video規格に準拠していますが、すべてのプレーヤー等(当社/他社含む)での正常な再生については保証できません。

[ダビング10について]

■ダビング(移動)1回のみ可能(コピーワンス)だったデジタル放送が、「ダビング10」に対応したデジタル放送番組なら、ハードディスクに録画した後に複数回プルーレイディスク/DVDへダビング(コピー9回、最後の1回は移動)することができます。■一部のデジタル放送は、従来通りコピーワンス番組のまま継続されます。■コピー可能回数が残っているタイトルでも、ダビング機能で移動を実行すると元のタイトルは削除されます。

[プルーレイディスク/DVDの再生について]

■各レコーダー&プレーヤーで、録画済みのプルーレイディスクまたはDVDを再生する場合、ディスク特性や記録状態によっては再生ができない場合があります。■各レコーダー&プレーヤーのリージョン番号(再生可能地域番号)は、プルーレイディスクが「A」、DVDが「2」です。再生限定地域を表すリージョン番号に「A」が含まれていないBD-Videoディスク、および「2」または「ALL」が含まれていないDVD-Videoディスクは再生できません。■BD-Videoディスク/DVD-Videoディスクでも、正式な販売地域以外のディスクや業務用ディスクなどの中には、本機での再生が禁止されているものがあります。正式な販売地域以外のディスクは再生できません。■各レコーダー&プレーヤーはNTSCテレビに適合しています。その他のテレビ映像方式(PAL、SECAM)表示のディスクには使用できません。■各プレーヤーは、PBC(Playback Control)付きビデオCD(バージョン2.0)に対応しています。■市販されているBD-Videoディスク/DVD-Videoディスクの内容を複製しても、コピー防止機能によって複製した画像は乱れます。

[インターネット機能について]

■インターネットのご利用には、ブロードバンド回線業者およびインターネットプロバイダーとの契約が別途必要です。■インターネット画面表示は、GIF・アニメーションGIF・JPG・PNG・MNG・BMPに対応(ただし、一部対応しないフォーマットもあります)。動画および音声再生には対応していません。■インターネットのコンテンツによっては、本機のソフトウェアおよびハードウェアが対応していない場合があります。そのため映像、文字などが正しく表示されない、または機能が正しく動作しないことがあります。また、今後の新技術に対しても対応できない場合があることを、あらかじめご了承ください。■起動時間はインターネット接続の環境によって変わります。■インターネット機能を利用した結果、あるいは利用できなかったことによって生じた損害などの補償については、当社はその責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。

[SDメモリカードスロットについて(対象機種:DBR-M590/T560/T550、SD-BP1000WP/BP900S/P97DT)]

■各レコーダー&プレーヤーに搭載されたSDメモリカードスロットは、機種によって対応するメモリカードやフォーマットが異なります。音楽ファイル、AVCHD以外の動画ファイル、JPEG形式以外の静止画ファイルは非対応。また、SD/SDHCメモリカードへの録画/記録はできません(DBR-M590/T560/T550の場合、SeeQVault™対応SDメモリカードへの記録は可能)。

[液晶モニター搭載機について(対象機種:SD-BP1000WP/BP900S/P97DT/P77S(W/P/L/G))]

■液晶モニターは微細な画素の集合で表示しており、99.99%以上の有効画素数がありますが、0.01%以下の画素欠けや常時点灯する画素などがありますので、あらかじめご了承願います。

※Blu-ray Disc™(プルーレイディスク)、Blu-ray™(プルーレイ)、Blu-ray 3D™(プルーレイ3D)、BD-Live™、BONUSVIEW™、BDXL™、AVCREC™および関連ロゴは、プルーレイディスク アソシエーションの商標です。※Dolby、ドルビーおよびダブルD記号は、ドルビーラボラトリーズの商標です。※DTS、DTS-HD、the Symbol、& DTS or DTS-HD and the Symbol together are registered trademarks of DTS, Inc. © DTS, Inc. All Rights Reserved.※HDMIおよびHDMIロゴは、HDMI Licensing LLCのアメリカ合衆国およびその他の国・地域の商標あるいは登録商標です。※"AVCHD"および"AVCHD"ロゴはパナソニック株式会社とソニー株式会社の商標です。※"x.v.Color"および"x.v.Color"ロゴは、ソニー株式会社の商標です。※OracleとJavaは、Oracle Corporationおよびその子会社、関連会社の米国およびその他の国における登録商標です。※SD、SDロゴ、SDHC、SDHCロゴは、SD-3C, LLCの商標です。※Windows、Windows Vistaは、米国Microsoft Corporationの米国およびその他の国における登録商標または商標です。※Google、Google ロゴ、Android、YouTube、YouTubeロゴは、Google Inc.の商標または登録商標です。※Mac は、Apple Inc.の商標です。※DigiOnおよびDiXiMは株式会社デジオンの商標です。[DiXiM]は、株式会社デジオンが開発したマルチメディア・ホームネットワーク・ソリューションです。詳しくは、デジオンWebサイト[http://www.digion.com/]をご覧ください。●株式会社デジオンについて株式会社デジオンは、ネットワーク、マルチメディア、セキュリティに強みを持つソフトウェア開発メーカーであり、特に、ホームネットワーク分野において同社製品ブランドであるDiXiMによって確固たる地位を築いたリーディングカンパニーです。1999年に設立、福岡本社のほか、東京にブランチオフィスを設け、その製品は日本および海外のモバイル機器・家電機器・パソコンメーカーでご採用いただいています。詳細は、[http://www.digion.com/]をご覧ください。※DLNA®およびDLNA®認定ロゴは、Digital Living Network Alliance の商標または登録商標です。※"Wi-Fi CERTIFIED"ロゴは、"Wi-Fi Alliance"の認証マークです。※Wi-Fi Protected Setupのマークは、"Wi-Fi Alliance"の商標です。※SeeQVaultおよびSeeQVaultロゴは、NSM Initiatives LLCの商標です。※その他の本カタログに掲載の商品の名称は、それぞれ各社が商標として使用している場合があります。